

# Fiche produit

## Porte Monobloc ALU Hilzinger Atlantis



**hilzinger** 

GROUPE hilzinger - fenêtres et portes  
[www.hilzinger.fr](http://www.hilzinger.fr)



Electra

Apollo

Celeno

Dana

Sadira

Polaris

## Coloris

### Décor standards



Blanc signalisation  
Proche RAL 9016



Gris bleu  
Proche RAL 7031



Gris clair  
Proche RAL 7035



Blanc pur  
Proche RAL 9010



Gris ardoise  
Proche RAL 7015



Vert pâle  
Proche RAL 6021



Ivoire clair  
Proche RAL 1015



Gris anthracite  
Proche RAL 7016



Vert mousse  
Proche RAL 6005



Beige gris  
Proche RAL 1019



Bleu gentiane  
Proche RAL 5010



Gris terre d'ombre  
Proche RAL 7022



Gris beige  
Proche RAL 7006



Bleu saphir  
Proche RAL 5003



Brun noisette  
Proche RAL 8011



Gris quartz  
Proche RAL 7039




Noir foncé  
Proche RAL 9005



Brun sépia  
Proche RAL 8014



Brun satiné  
Proche RAL 1247



Rouge rubis  
Proche RAL 3003




Rouge pourpre  
Proche RAL 3004


### Décor spéciaux



Riviera



Ciel Azureen



Neptune



Abysses



Polaire




Nuit étoilée




Graphite



En option  
Un choix illimité de  
couleurs RAL



- ① **Ouvrant monobloc de 80mm** avec cadre aluminium doté d'une mousse à haute performance isolante et phonique et d'une structure en « nid d'abeille » à forte résistance mécanique
- ② **Dormant aluminium de 70mm à recouvrement** (sécurité renforcée) et à rupture de pont thermique
- ③ **Joint** sur dormant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air
- ④ **Seuil aluminium de 20mm à rupture de pont thermique** conforme aux normes pour « personnes à mobilité réduite »
- ⑤ **Joint à brosse** sur ouvrant en traverse basse assurant une étanchéité optimale à l'eau et à l'air
- ⑥ **Joint périphérique** sur ouvrant assurant l'étanchéité à l'air



# Sécurité

Une sécurité optimale avec une serrure automatique 4 rouleaux en standard.

## Notre standard



Serrure automatique 5 points 4 rouleaux (pour béquille double)

## Nos options



Serrure automatique 5 points 2 crochets 2 rouleaux (pour béquille double)



Serrure manuelle ouverture à clé 2 crochets (obligatoire pour boutons fixes et barres de tirage)



Serrure manuelle ouverture à clé 4 crochets (obligatoire pour boutons fixes et barres de tirage)


## Déclinaisons possibles

Adaptable à toutes les envies et à tous les styles, notre porte ATLANTIS peut se parer d'atouts supplémentaires.

1 vantail




2 vantaux



Imposte vitrée



Porte latérale fixe vitrée



## Notre standard



Amsterdam

Les portes ATLANTIS sont équipées en standard avec une poignée **Amsterdam** design à angle 45°.

## Nos options



Scala

Grâce à son aspect classique en laiton poli, la poignée **Scala** s'intègre particulièrement bien sur les modèles COSY.



San Francisco

La poignée **San Francisco**, avec des formes plus arrondies, est une belle alternative pour vos portes.



Barre de tirage droite



Barre de tirage 1/2 ronde



Barre de tirage droite

Très esthétiques, **les barres de tirage** permettront de donner **le petit « plus »** à votre porte d'entrée !


# Vitrages

---

## Vitrage décoratif

---

Le dépolissage complet de la surface du vitrage décoratif **Satinato** lui confère une apparence blanche voilée, élément de conception et de design **spécialement apprécié dans l'architecture moderne.**



## Vitrage de sécurité

---

Les vitrages de sécurité sont des **doubles vitrages renforcés**, conçus pour éviter les blessures en cas de bris accidentel et pour retarder – et décourager – l'intrusion.

Le vitrage de sécurité retardataire d'effraction est un **vitrage feuilleté**, composé de deux ou plusieurs vitres, assemblées entre elles par plusieurs films transparents très résistants.



# Performances

---

Le coefficient Ud des portes monobloc Atlantis se situe entre 1,3 et 1,5 selon le modèle.

Le coefficient Ud, en  $W/(m^2K)$ , définit la performance de l'isolation thermique de votre porte. Ainsi, plus le coefficient Ud est faible, meilleure sera l'isolation et donc meilleure sera la performance de votre porte.

# Garantie

---

Anti-corrosion, brillance et couleur garantie 10 ans





## NOTES





Notre partenaire :

