

ARMBLOCK
portes blindées

**NOS SOLUTIONS POUR
VOTRE SÉCURITÉ**



BDS ISOLATION
Fenêtres et Portes

Expérience et Innovation

12 Rue Gassendi
75014 Paris
Tel : 01 43 21 05 66

83 Avenue Pierre Brosolette
92120 Montrouge
Tel : 01 56 45 21 80



4	LUXE
6	DAF
8	LIGNE DAF
10	NATURE
12	LP STANDARD
14	LIGNE
16	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
22	ANNEX

Armblock, c'est une compagnie avec 15 ans d'expérience dans la vente des portes.

Actuellement, l'exportation vers la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Grande Bretagne, l'Irlande, la Lettonie, l'Estonie, la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan représente 70 pour cent des ventes.

Depuis le début de son activité en 1999, la société Armblock prête une grande attention au développement de fabrication, surtout à la fabrication de portes palières. Par conséquent la société a agrandi les locaux de la fabrication jusqu'à la superficie de 4300 mètres carrés, a installé un nouveau local de découpe métal CNC, a intégré une nouvelle technologie pour le travail du bois, et les systèmes de gestion de la qualité ISO 9001 et ISO 14001.

Pour assurer la qualité de ses produits, Armblock teste ses portes seulement dans les laboratoires certifiés et/ou notifiés. Toutes les portes Armblock sont certifiées pour leur résistance à l'effraction (classes WK3 et Wk4) conformément à la réglementation européenne EN 1627. Les portes sont certifiées perméables à l'air (classe A) et/ou étanches à l'eau (classe E), avec isolation acoustique (de 42 à 45 dB Rw (C; Ctr)), résistantes au feu (EI30 et EI60) et à la fumée (classes S_a et S_m). Et ce n'est qu'une petite partie d'essais effectués.

Aujourd'hui au sein de la société travaillent 80 personnes, réparties sur différentes unités: la fabrication, l'assemblage, l'entretien et le service client. La société est soucieuse de satisfaire les besoins de chaque client. L'usine est située près du port maritime de Klaïpeda. Cela permet d'assurer la rapidité de l'export.

La société Armblock se spécialise dans la fabrication en gros des portes blindées et selon les commandes individuelles en assurant la qualité du produit. Le plus grand avantage de la société, c'est la flexibilité en travaillant individuellement avec chaque client. Egalement la société fabrique des portes des dimensions hors standard (design spécial). La société propose aux clients les conditions favorables de paiement, le haut niveau technique et une longue garantie. Armblock, c'est une haute qualité pour un prix juste.



▶ **DESSIN PERSONNALISÉ**



▶ **L 121**



▶ **L 120**



▶ **L 122**



▶ **LS 124**




▶ **L 111**



▶ **DESSIN PERSONNALISÉ**



▶ **F 15**



▶ **LS 127**



▶ **LS 126**



Couleurs RAL



Résistance Uv



**Appartement /
Maison**



**Imperméabilité
À L'eau**



**Décoration
Illimité**



► FS 7 + EX 1



► DESSIN PERSONNALISÉ



LUXE

Pour plus grand choix des dessins
Voir les annexes (p. 22-25)



▶ SANS DESSIN



▶ LS 30



▶ PL 8



▶ LS 1



▶ LS 115



▶ DESSIN PERSONNALISÉ



▶ DESSIN PERSONNALISÉ



▶ LS 105



▶ LS 117



▶ DESSIN PERSONNALISÉ



Couleurs DAF



Résistance Uv



Appartement /
Maison



Imperméabilité
À L'eau



Décoration
Illimité



► **DESSIN
PERSONNALISÉ**



► **LS 114 + EX 1**



DAF

Pour plus grand choix des dessins
Voir les annexes (p. 22-25)



▶ DAF 1



▶ DAF 2



▶ DAF 3



▶ DAF 5 + EX 1



▶ DAF 6



▶ DAF 9



▶ DAF 9



▶ DESSIN
PERSONNALISÉ



▶ LS 125 +
INCRUSTATIONS
D'ALUMINIUM



Couleurs DAF



Résistance Uv




Appartement /
Maison



Imperméabilité
À L'eau




DAF 1



DAF 2



DAF 3



DAF 4




DAF 5




DAF 6




DAF 7



DAF 8



DAF 9



DAF 10



LIGNE DAF

Modèles proposés DAF 1 - DAF 10
+ Dessin personnalisé



▶ N1



▶ N1



▶ N1



▶ N2



▶ N3



▶ N4



▶ N5



▶ N6



▶ N7



▶ N8



Couleurs
NATURE



Appartement /
Maison



Imperméabilité
À L'eau



N 1



N 6



N 2



N 7



N 3



N 8



N 4



N 5



NATURE

Modèles proposés N 1 - N 8
+ Dessin personnalisé



▶ SANS DESSIN



▶ L 3



▶ F 1



▶ L 26



▶ F 18



▶ F 6



▶ F 17



▶ L 32



▶ L 16



▶ L 3



Couleurs LP



Appartement



Décoration
Illimité



► L 51



► L 19



LP STANDARD

Pour plus grand choix des dessins
Voir les annexes (p. 22-25)



▶ LIGNE 1



▶ LIGNE 2



▶ LIGNE 2



▶ LIGNE 2



▶ LIGNE 2



▶ LIGNE 3



▶ LIGNE 3



▶ LIGNE 4



▶ LIGNE 4



▶ LIGNE 5



Couleurs
EGGER



Appartement



► **DESSIN
PERSONNALISÉ**



LIGNE 1



LIGNE 2




LIGNE 3



LIGNE 4



LIGNE 5



LIGNE 6



LIGNE

Modèles proposés LIGNE 1 - LIGNE 5
+ Dessin personnalisé



RESISTANCE A L'EFFRACTION

CERTIFICAT

BLOCS - PORTES

N° 28.91.64

Délivré pour la famille de Bloc porte Habitat / Home doors:

Marque commerciale: ARMBLOCK

Famille: LYDER BP 1

Classe: BP 1

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H64 » (07/2015) jusqu'au: 29 septembre 2021

Fabricant: ASMODAS

Dubysos g.23- 91181 KLAIPEDA – ☎ : 37046342727

Date de prise d'effet, le 8 octobre 2015

Lieu de fabrication : 96155 - GARGZDAI (LITUANIE)

Nombre de modèle(s): 1

Les caractéristiques essentielles du produit certifié sont décrites au verso du présent certificat

Ce certificat est complété par une annexe composée de 1 page (s)






CNPP Cert., organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance - www.cnpp.com
Route de La Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT MARCEL
Téléphone +33 (0)2 32 53 63 63 - Télécopie +33 (0)2 32 53 64 46



ACCREDITATION
N° 3-0347
Purée disponible sur
www.cofrac.fr

FL Amaury LEQUETTE,
Directeur CNPP Cert.

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com

 RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	CI.3 (Wk3)
 ISOLATION ACOUSTIQUE	42 dB
 ISOLATION THERMIQUE, U	1,7 W/(m ² ·K)
 RÉSISTANCE AU FEU	EI30
 ÉTANCHÉITÉ AUX GAZ D'INCENDIE	Cl. S _a , S _m


1 8 POINTS DE FERMETURE	6 PANNEAU DÉCORATIF MDF
2 SERRURE DE SÉCURITÉ	7 PAUMELLES RÉGLABLES SUR ROULEMENTS À BILLES
3 ÉLÉMENTS DE RIGIDITÉ EN ACIER	8 5 PÊNES FIXES
4 LAINE MINÉRALE - ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE RÉSISTANT AU FEU	9 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUPE FEU
5 TÔLE DE PROTECTION EN ACIER	



 RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	CI.3 (Wk3)
 ISOLATION ACOUSTIQUE	42 dB
 ISOLATION THERMIQUE, U	1,7 W/(m ² ·K)
 RÉSISTANCE AU FEU	EI30
 ÉTANCHÉITÉ AUX GAZ D'INCENDIE	Cl. S _a , S _m
1 8 POINTS DE FERMETURE	7 PANNEAU DÉCORATIF MDF
2 MÉCANISME DE RÉGLAGE DE SERRURE	8 PAUMELLES RÉGLABLES SUR ROULEMENTS À BILLES
3 SERRURE DE SÉCURITÉ	9 5 PÊNES FIXES
4 ÉLÉMENTS DE RIGIDITÉ EN ACIER	10 8 BOULONS DE FIXATION (RÉGLAGE, MONTAGE) D'HUISSERIE
5 LAINE MINÉRALE - ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE RÉSISTANT AU FEU	11 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUPE FEU
6 TÔLE DE PROTECTION EN ACIER	




 RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	CI.4 (Wk4)
 ISOLATION ACOUSTIQUE	44 dB
 ISOLATION THERMIQUE, U	1,4 W/(m ² ·K)
 RÉSISTANCE AU FEU	EI60
 ÉTANCHÉITÉ AUX GAZ D'INCENDIE	Cl. S _a , S _m
1 8 POINTS DE FERMETURE	7 PANNEAU DÉCORATIF MDF
2 MÉCANISME DE RÉGLAGE DE SERRURE	8 PAUMELLES RÉGLABLES SUR ROULEMENTS À BILLES
3 SERRURE DE SÉCURITÉ	9 7 PÊNES FIXES
4 ÉLÉMENTS DE RIGIDITÉ EN ACIER	10 16 BOULONS DE FIXATION (RÉGLAGE, MONTAGE) D'HUISSERIE
5 LAINE MINÉRALE - ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE RÉSISTANT AU FEU	11 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUPE FEU
6 TÔLE DE PROTECTION EN ACIER	





 RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	CI.3 (Wk3)
 ISOLATION ACOUSTIQUE	42 dB
 ISOLATION THERMIQUE, U	0,95 W/(m ² ·K)
1 6 POINTS DE FERMETURE	7 PANNEAU POLYSTYRÈNE
2 MÉCANISME DE RÉGLAGE DE SERRURE	8 PANNEAU DÉCORATIF MDF
3 SERRURE DE SÉCURITÉ	9 PAUMELLES RÉGLABLES SUR ROULEMENTS À BILLES
4 ÉLÉMENTS DE RIGIDITÉ EN ACIER	10 5 PÊNES FIXES
5 LAINE MINÉRALE - ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE RÉSISTANT AU FEU	11 8 BOULONS DE FIXATION (RÉGLAGE, MONTAGE) D'HUISSERIE
6 TÔLE DE PROTECTION EN ACIER	12 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUPE FEU






DESSINS L






DESSINS LS







DESSINS F











DESSINS FS




DESSINS AVEC BANDES MÉTALLIQUES



<p>F</p>		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	
<p>M</p>		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	
<p>R</p>		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	
<p>U</p>		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	
<p>S</p>		<p>DÉCOR</p>	
<p>TF</p>		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	

TB		LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD	
TM		LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD	
TMI		LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD	
TK		LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD	

EXEMPLES DE REALISATIONS

COULEURS RAL



COULEURS DAF



L-083
BOULEAU
BLANC



L-043
CHÊNE



L-038
NOYER



L-039
ACAJOU



L-035
SORBIER



L-061
CITRONNIER



L-040
CHÂTAIGNIER



L-082
BOULEAU
NOIR



L-084
BOULEAU
BRUN



FL-083
CHÊNE
BLANCHIS



FL-043
CHÊNE
CLASSIQUE



FL-038
CHÊNE
D'OR



FL-039
CHÊNE
ROUGE
FONCÉ



FL-035
CHÊNE
ROSE



FL-061
CHÊNE
JAUNÂTRE



FL-040
CHÊNE
MAHAGON



FL-082
CHÊNE
NOIR



FL-084
CHÊNE
DES
MARAIS



FLS-7171
SAPELLI

COULEURS LP



A1
NOYER
CLAIR



A2
POIRIER



A3
BOIS
VIEUX



A4
CHÊNE
CLAIR



A6
MAHAGON



A7
AULNE



A8
CERISIER



A9
HÊTRE



A10
BLANC AVEC
LA TEXTURE

A11
NOYERA12
CHÊNE
D'ORA13
CÈDRE
VIEUXA14
NOYER
CARÉLIENA16
VENGEA21
VENGE
BLANCHISA22
CHÊNE
ANTIQUÉA23
PIN DE
TATRAA24
TABASCOA25
WOODLINE
CRÈMEA26
ARGENTÉ
AVEC LA
TEXTUREA27
BLANC
LISSEA28
WOODLINE
GRISA29
CHÊNE
FONCÉA30
CHÊNE
GRISA31
CHÊNE
COUNTRYA32
VENGE
BRUN**COULEURS EGGER**E1
FRÈNE
MOLINAE2
CHÊNE
ANTRACITE3
CHÊNE
MURLANDOE4
CHÊNE
RUSTIQUEE5
CHÊNE
GRISE6
FERRARA
CLAIRE7
HÊTRE
TYROLIENE8
BRONZE
FINO**COULEURS NATURE**N1
POLISANDER
SANTOSN2
CHÊNE
NATURELN3
VENGE
BLANCHISN4
CHÊNE
FEUILLETÉ
BLANCHISN5
CHÊNE
NATUREL
BLANCHISN6
VENGEN7
CHÊNE
FEUILLETÉN8
HÊTRE
NATURELN9
NOYER
GRISN10
NOYER
D'AMÉRIQUEN11
SAPELLI

SERRURES PRINCIPALES (AVEC POIGNÉE)




MOTTURA 52771



MOTTURA 85771



SECUREMME 2500



FIAM 678 GF



FIAM x1R 0698


OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



LECTEUR DES
EMPREINTES
DIGITALES EKEY



ENTREBÂILLEUR
303 R/1



SEUIL MÉCANIQUE SOULEVABLE
INTÉGRÉ AU VANTAIL



DÉCORATION
DES PAUMELLES

POIGNÉES



MARIKA



VALENTINA



BÂTON DE MARÉCHAL



CLASS



ROMBO



POMMEAU



MONIA



CAPRI



CHROME



CHROME MAT



LAITON



INOX



EN 14357-1:2006+A1:2010

KTU Institute of
Architecture and
Construction

Member of the TÜV NORD Group

ASMODAS
security doors

 **BDS ISOLATION**
Fenêtres et Portes
Expérience et Innovation

12 Rue Gassendi
75014 Paris
Tel : 01 43 21 05 66

83 Avenue Pierre Brossollet
92120 Montrouge
Tel : 01 56 45 21 80

ARMBLOCK
portes blindées

SOCIETE ASMODAS

GAMYKLOS 23

LT 96155 GARGZDAI

LITUANIE

contact@armblock.fr

+336 495 798 16

aurimas@asmodas.lt

+370 672 770 01

www.asmodas.lt

www.armblock.fr



SCIENCE • ECONOMY • COHESION



EUROPEAN UNION

Creating the Future of Lithuania

European Regional Development Fund