

**ARMBLACK**  
portes blindées

**NOS SOLUTIONS POUR VOTRE SÉCURITÉ**



**BDS ISOLATION**

**Fenêtres et Portes**

*Expérience et Innovation*

12 Rue Gassendi  
75014 Paris  
Tel : 01 43 21 05 66

83 Avenue Pierre Brossolette  
92120 Montrouge  
Tel : 01 56 45 21 80





4 LUXE

6 DAF

8 LIGNE DAF

10 NATURE

12 LP STANDARD

14 LIGNE

16 CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

22 ANNEX



Armblock, c'est une compagnie avec 18 ans d'expérience dans la vente des portes.

Actuellement, l'exportation vers la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Grande Bretagne, l'Irlande, la Lettonie, l'Estonie, la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan représente 70 pour cent des ventes.

Depuis le début de son activité en 1999, la société Armblock prête une grande attention au développement de fabrication, surtout à la fabrication de portes palières. Par conséquent la société a agrandi les locaux de la fabrication jusqu'à la superficie de 4300 mètres carrés, a installé un nouveau local de découpe métal CNC, a intégré une nouvelle technologie pour le travail du bois, et les systèmes de gestion de la qualité ISO 9001 et ISO 14001.

Pour assurer la qualité de ses produits, Armblock teste ses portes seulement dans les laboratoires certifiés et/ou notifiés. Toutes les portes Armblock sont certifiées pour leur résistance à l'effraction (classes WK3 et Wk4) conformément à la réglementation européenne EN 1627. Les portes sont

certifiées perméables à l'air (classe A) et/ou étanches à l'eau (classe E), avec isolation acoustique (de 42 à 45 dB Rw (C; Ctr)), résistantes au feu (EI30 et EI60) et à la fumée (classes S<sub>a</sub> et S<sub>m</sub>). Et ce n'est qu'une petite partie d'essais effectués.

Aujourd'hui au sein de la société travaillent 80 personnes, réparties sur différentes unités: la fabrication, l'assemblage, l'entretien et le service client. La société est soucieuse de satisfaire les besoins de chaque client. L'usine est située près du port maritime de Klaïpeda. Cela permet d'assurer la rapidité de l'export.

La société Armblock se spécialise dans la fabrication en gros des portes blindées et selon les commandes individuelles en assurant la qualité du produit. Le plus grand avantage de la société, c'est la flexibilité en travaillant individuellement avec chaque client. Egalement la société fabrique des portes des dimensions hors standard (design spécial). La société propose aux clients les conditions favorables de paiement, le haut niveau technique et une longue garantie. Armblock, c'est une haute qualité pour un prix juste.





▶ **DESSIN PERSONNALISÉ**



▶ **L 121**



▶ **L 120**



▶ **L 122**



▶ **LS 124**




▶ **L 111**



▶ **DESSIN PERSONNALISÉ**



▶ **F 15**



▶ **LS 127**



▶ **LS 126**



**Couleurs RAL**



**Résistance Uv**



**Appartement /  
Maison**



**Imperméabilité  
À L'eau**



**Décoration  
Illimité**





► FS 7 + EX 1



► DESSIN PERSONNALISÉ

**LUXE**

Pour plus grand choix des dessins  
Voir les annexes (p. 22-25)





▶ SANS DESSIN



▶ LS 30



▶ PL 8



▶ LS 1



▶ LS 115



▶ DESSIN PERSONNALISÉ



▶ DESSIN PERSONNALISÉ



▶ LS 105



▶ LS 117



▶ DESSIN PERSONNALISÉ



Couleurs DAF



Résistance Uv



Appartement /  
Maison



Imperméabilité  
À L'eau



Décoration  
Illimité





► **DESSIN  
PERSONNALISÉ**



► **LS 114 + EX 1**



**DAF**

Pour plus grand choix des dessins  
Voir les annexes (p. 22-25)





▶ DAF 1



▶ DAF 2



▶ DAF 3



▶ DAF 5 + EX 1



▶ DAF 6



▶ DAF 9



▶ DAF 9



▶ DESSIN PERSONNALISÉ



▶ LS 125 + INCRUSTATIONS D'ALUMINIUM



Couleurs DAF



Résistance Uv



Appartement /  
Maison




Imperméabilité  
À L'eau






DAF 1




DAF 2



DAF 3



DAF 4




DAF 5




DAF 6




DAF 7




DAF 8



DAF 9



DAF 10



# LIGNE DAF

Modèles proposés DAF 1 - DAF 10  
+ Dessin personnalisé





▶ N1



▶ N1



▶ N1



▶ N2



▶ N3



▶ N4



▶ N5



▶ N6



▶ N7



▶ N8



Couleurs  
NATURE




Appartement /  
Maison



Imperméabilité  
À L'eau





N 1



N 6



N 2



N 7



N 3



N 8



N 4



N 5



# NATURE

Modèles proposés N 1 - N 8  
+ Dessin personnalisé





▶ SANS DESSIN



▶ L 3



▶ F 1



▶ L 26



▶ F 18



▶ F 6



▶ F 17



▶ L 32



▶ L 16



▶ L 3



Couleurs LP



Appartement



Décoration  
Illimité





► L 51



► L 19



## LP STANDARD

Pour plus grand choix des dessins  
Voir les annexes (p. 22-25)





▶ LIGNE 1



▶ LIGNE 2



▶ LIGNE 2



▶ LIGNE 2



▶ LIGNE 2



▶ LIGNE 3



▶ LIGNE 3



▶ LIGNE 4



▶ LIGNE 4



▶ LIGNE 5



Couleurs  
EGGER



Appartement





► **DESSIN  
PERSONNALISÉ**



**LIGNE 1**



**LIGNE 2**




**LIGNE 3**



**LIGNE 4**



**LIGNE 5**



**LIGNE 6**



# LIGNE

Modèles proposés **LIGNE 1 - LIGNE 5**  
+ Dessin personnalisé





## RESISTANCE A L'EFFRACTION

### CERTIFICAT

### BLOCS - PORTES

N° 28.91.64

Délivré pour la famille de Bloc porte Habitat / Home doors:

Marque commerciale: ARMBLOCK

Famille: LYDER BP 1

Classe: BP 1

*Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H64 » (07/2015) jusqu'au: 29 septembre 2021*

**Fabricant: ASMODAS**

*Dubysos g.23- 91181 KLAIPEDA – ☎ : 37046342727*

Date de prise d'effet, le 8 octobre 2015

Lieu de fabrication : 96155 - GARGZDAI (LITUANIE)

Nombre de modèle(s): 1

Les caractéristiques essentielles du produit certifié sont décrites au verso du présent certificat

Ce certificat est complété par une annexe composée de 1 page (s)



CNPP Cert., organisme certificateur  
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance - [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)  
Route de La Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT MARCEL  
Téléphone +33 (0)2 32 53 63 63 - Télécopie +33 (0)2 32 53 64 46








ACCREDITATION  
N° 3-0347  
Purée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

FM

Amaury LEQUETTE,  
Directeur CNPP Cert.

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)



 RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	Cl.3 (Wk3)
 ISOLATION ACOUSTIQUE	42 dB
 ISOLATION THERMIQUE, U	1,7 W/(m <sup>2</sup> ·K)
 RÉSISTANCE AU FEU	EI30
 ÉTANCHÉITÉ AUX GAZ D'INCENDIE	Cl. S <sub>a</sub> , S <sub>m</sub>

<b>1</b> 8 POINTS DE FERMETURE	<b>6</b> PANNEAU DÉCORATIF MDF
<b>2</b> SERRURE DE SÉCURITÉ	<b>7</b> PAUMELLES RÉGLABLES SUR ROULEMENTS À BILLES
<b>3</b> ÉLÉMENTS DE RIGIDITÉ EN ACIER	<b>8</b> 5 PÊNES FIXES
<b>4</b> LAINE MINÉRALE - ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE RÉSISTANT AU FEU	<b>9</b> JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUPE FEU
<b>5</b> TÔLE DE PROTECTION EN ACIER	






 RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	CI.3 (Wk3)
 ISOLATION ACOUSTIQUE	42 dB
 ISOLATION THERMIQUE, U	1,7 W/(m <sup>2</sup> ·K)
 RÉSISTANCE AU FEU	EI30
 ÉTANCHÉITÉ AUX GAZ D'INCENDIE	Cl. S <sub>a</sub> , S <sub>m</sub>
<b>1</b> 8 POINTS DE FERMETURE	<b>7</b> PANNEAU DÉCORATIF MDF
<b>2</b> MÉCANISME DE RÉGLAGE DE SERRURE	<b>8</b> PAUMELLES RÉGLABLES SUR ROULEMENTS À BILLES
<b>3</b> SERRURE DE SÉCURITÉ	<b>9</b> 5 PÊNES FIXES
<b>4</b> ÉLÉMENTS DE RIGIDITÉ EN ACIER	<b>10</b> 8 BOULONS DE FIXATION (RÉGLAGE, MONTAGE) D'HUISSERIE
<b>5</b> LAINE MINÉRALE - ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE RÉSISTANT AU FEU	<b>11</b> JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUPE FEU
<b>6</b> TÔLE DE PROTECTION EN ACIER	





 RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	CI.4 (Wk4)
 ISOLATION ACOUSTIQUE	44 dB
 ISOLATION THERMIQUE, U	1,4 W/(m <sup>2</sup> ·K)
 RÉSISTANCE AU FEU	EI60
 ÉTANCHÉITÉ AUX GAZ D'INCENDIE	Cl. S <sub>a</sub> , S <sub>m</sub>
<b>1</b> 8 POINTS DE FERMETURE	<b>7</b> PANNEAU DÉCORATIF MDF
<b>2</b> MÉCANISME DE RÉGLAGE DE SERRURE	<b>8</b> PAUMELLES RÉGLABLES SUR ROULEMENTS À BILLES
<b>3</b> SERRURE DE SÉCURITÉ	<b>9</b> 7 PÊNES FIXES
<b>4</b> ÉLÉMENTS DE RIGIDITÉ EN ACIER	<b>10</b> 16 BOULONS DE FIXATION (RÉGLAGE, MONTAGE) D'HUISSERIE
<b>5</b> LAINE MINÉRALE - ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE RÉSISTANT AU FEU	<b>11</b> JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUPE FEU
<b>6</b> TÔLE DE PROTECTION EN ACIER	






 RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	CI.3 (Wk3)
 ISOLATION ACOUSTIQUE	42 dB
 ISOLATION THERMIQUE, U	0,95 W/(m <sup>2</sup> ·K)
<b>1</b> 6 POINTS DE FERMETURE	<b>7</b> PANNEAU POLYSTYRÈNE
<b>2</b> MÉCANISME DE RÉGLAGE DE SERRURE	<b>8</b> PANNEAU DÉCORATIF MDF
<b>3</b> SERRURE DE SÉCURITÉ	<b>9</b> PAUMELLES RÉGLABLES SUR ROULEMENTS À BILLES
<b>4</b> ÉLÉMENTS DE RIGIDITÉ EN ACIER	<b>10</b> 5 PÊNES FIXES
<b>5</b> LAINE MINÉRALE - ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE RÉSISTANT AU FEU	<b>11</b> 8 BOULONS DE FIXATION (RÉGLAGE, MONTAGE) D'HUISSERIE
<b>6</b> TÔLE DE PROTECTION EN ACIER	<b>12</b> JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUPE FEU












DESSINS L







### DESSINS LS












## DESSINS F



## DESSINS FS











## DESSINS AVEC BANDES MÉTALLIQUES






<p><b>F</b></p>		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	
<p><b>M</b></p>		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	
<p><b>R</b></p>		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	
<p><b>U</b></p>		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	
<p><b>S</b></p>		<p>DÉCOR</p>	
<p><b>TF</b></p>		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	



<b>TB</b>		LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD	
<b>TM</b>		LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD	
<b>TMI</b>		LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD	
<b>TK</b>		LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD	

**EXEMPLES DE REALISATIONS**



**COULEURS RAL**



**COULEURS DAF**



L-083  
BOULEAU  
BLANC



L-043  
CHÊNE



L-038  
NOYER



L-039  
ACAJOU



L-035  
SORBIER



L-061  
CITRONNIER



L-040  
CHÂTAIGNIER



L-082  
BOULEAU  
NOIR



L-084  
BOULEAU  
BRUN



FL-083  
CHÊNE  
BLANCHIS



FL-043  
CHÊNE  
CLASSIQUE



FL-038  
CHÊNE  
D'OR



FL-039  
CHÊNE  
ROUGE  
FONCÉ



FL-035  
CHÊNE  
ROSE



FL-061  
CHÊNE  
JAUNÂTRE



FL-040  
CHÊNE  
MAHAGON



FL-082  
CHÊNE  
NOIR



FL-084  
CHÊNE  
DES  
MARAIS



FLS-7171  
SAPELLI

**COULEURS LP**



A1  
NOYER  
CLAIR



A2  
POIRIER



A3  
BOIS  
VIEUX



A4  
CHÊNE  
CLAIR



A6  
MAHAGON



A7  
AULNE



A8  
CERISIER





A9  
HÊTRE



A10  
BLANC AVEC  
LA TEXTURE



A11  
NOYERA12  
CHÊNE  
D'ORA13  
CÈDRE  
VIEUXA14  
NOYER  
CARÉLIENA16  
VENGEA21  
VENGE  
BLANCHISA23  
PIN DE  
TATRAA24  
TABASCOA25  
WOODLINE  
CRÈMEA26  
ARGENTÉ  
AVEC LA  
TEXTUREA27  
BLANC  
LISSEA28  
WOODLINE  
GRISA29  
CHÊNE  
FONCÉA30  
CHÊNE  
GRISA31  
CHÊNE  
COUNTRYA32  
VENGE  
BRUNA34  
GRIS CLAIR  
(RAL 9018)A35  
ANTHRACITE  
(RAL 7016)**COULEURS EGGER**E1  
FRÊNE  
MOLINAE2  
CHÊNE  
ANTRACITE3  
CHÊNE  
MURLANDOE5  
CHÊNE  
GRISE6  
FERRARA  
CLAIRE8  
BRONZE  
FINO**COULEURS NATURE**N1  
POLISANDER  
RION2  
CHÊNE  
NATURELN3  
VENGE  
BLANCHISN4  
CHÊNE  
FEUILLETÉ  
BLANCHISN5  
CHÊNE  
NATUREL  
BLANCHISN6  
VENGEN7  
CHÊNE  
FEUILLETÉN8  
HÊTRE  
NATURELN9  
NOYER  
GRISN10  
NOYER  
D'AMÉRIQUEN11  
SAPELLI



SERRURES PRINCIPALES (AVEC POIGNÉE)



MOTTURA 52771



FIAM 678 GF



FIAM x1R SMART




OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



LECTEUR DES  
EMPREINTES  
DIGITALES EKEY



ENTREBÂILLEUR  
MOTTURA 96254



SEUIL MÉCANIQUE SOULEVABLE  
INTÉGRÉ AU VANTAIL



DÉCORATION  
DES PAUMELLES



## POIGNÉES



MARIKA



VALENTINA



BÂTON DE MARÉCHAL



SHARK



POMMEAU



POMMEAU DCG (70mm)



AMBRA



BETA



CHROME



CHROME MAT



LAITON



INOX



EN 14551-1:2006+A1:2010

KTU Institute of  
Architecture and  
Construction





**SOCIETE ASMODAS  
SKAIDRIOJI str. 22-1  
LT 96155 GARGZDAI  
LITUANIE**

**contact@armblock.fr  
+336 495 798 16  
aurimas@asmodas.lt  
+370 672 770 01**

**www.asmodas.lt  
www.armblock.fr**



SCIENCE • ECONOMY • COHESION



EUROPEAN UNION

*Creating the Future of Lithuania*

European Regional Development Fund