

PORTE DE GARAGE

CARPORT & CARBOX

MOTORISATION

PORTE DE SERVICE

Look BOOK

Collections 2019 / 2020



L'autre entrée principale



FABRICATION FRANÇAISE

GO

60 ANS NOVOFERM®

La porte de garage, c'est

20%
du *Look*

de la façade
de **vo**tre maison

Parce ce que votre porte de garage est le plus souvent fermée, elle est visible et constitue un des éléments majeurs de l'esthétique de votre maison.

C'est la raison pour laquelle, Novoferm® Fabricant Français de portes de garage depuis plus de 60 ans, développe une gamme qui répond à toutes vos envies.



Exprimez votre

Style



C'est à la manière d'un cahier de tendances, que Novoferm® vous présente l'ensemble de sa gamme.

Ce Look Book vous permet, en fonction de vos goûts, de vos besoins et de vos exigences de bien choisir votre porte de garage.

Le revendeur Novoferm® proche de chez vous sera là pour vous accompagner et vous conseiller dans votre projet de construction ou de rénovation.

Prenez le temps de consulter ce Look Book, découvrez en images des exemples de réalisations et configurez votre future porte de garage depuis notre site internet. Vous trouverez nécessairement la porte de garage qui vous convient.

Imaginez et créez votre style !



Exiger le

Meilleur

Avec Novoferm®, vous avez l'assurance d'avoir des portes de garage fabriquées en France de grande qualité qui allient design et fonctionnalités pour répondre à toutes vos exigences.

60 années de savoir-faire mises à votre service pour vous satisfaire !





Conception, fabrication, distribution, à chaque étape Novoferm® maîtrise tous les savoir-faire liés à son activité grâce à tous les collaborateurs qui chaque jour, s'engagent pour exprimer leur expertise métier et performer.

450

Collaborateurs
passionnés & engagés

Notre réseau d'installateurs partenaires donne vie à votre projet. Sélectionnés avec rigueur et formés à l'installation de nos produits, ils vous garantissent une pose optimale de votre porte de garage.

Leurs connaissances et leur savoir-faire sont le garant d'une installation dans les règles pour allier la performance et l'esthétique de nos produits. Ils assurent également le suivi de chaque installation, pour votre entière satisfaction.



Installateurs
& partenaires



500

Être à la

Hauteur

...de l'importance que nous vous accordons.

Novoferm® spécialiste de la fermeture apporte le plus grand soin à la fabrication de tous ses produits et ce n'est pas un hasard si notre gamme est la plus complète du marché.

Notre exigence unique et absolue : votre satisfaction.

RSE 

Responsabilité sociétale & environnementale

En adoptant des pratiques plus éthiques et plus durables dans son fonctionnement, Novoferm® s'engage à contribuer à l'amélioration de la société et à la protection de l'environnement.



Designs & finitions de haute qualité



Sécurité et fiabilité. Garantie des produits jusqu'à 10 ans*



Personnalisation & sur-mesure



Livraison & installation par des professionnels qualifiés



Fabrication Française



Service consommateurs



Produits innovants



La sécurité est une exigence absolue chez Novoferm®, toutes les portes bénéficient d'un marquage CE (EN 13241-1 relative à la sécurité des utilisateurs).

3 SITES

de production

300 PORTES

fabriquées par jour

100 LIVRAISONS

par jour

CE

Un bureau d'études innovant

Avec un bureau d'études intégré, Novoferm® développe des solutions en accord avec l'évolution des modes de vie tout autant que l'usage de numérique.

Fort de 60 ans d'expertise, Novoferm® innove sans cesse et anticipe vos attentes pour toujours mieux répondre à vos besoins.



Définissez votre Projet

Pour vous accompagner dans l'élaboration de votre projet, Novoferm® a pensé à tout !

Vous pouvez définir votre projet par étape avec votre revendeur qui saura parfaitement vous conseiller.

Ou réalisez votre projet de porte de garage, en quelques clics, à l'aide de notre configurateur !



Le configurateur by Novoferm®

Réalisez votre projet de porte de garage, en quelques clics,

- 1 • Choisissez la porte de garage qui vous ressemble en fonction de son type d'ouverture et de son design
- 2 • Modifiez l'esthétique de votre future porte en personnalisant sa couleur, en positionnant des hublots ou un portillon...
- 3 • Mettez en situation votre future porte de garage sur la photo de votre maison
- 4 • Pensez à sauvegarder votre projet pour le modifier quand vous voulez
- 5 • Remplissez vos coordonnées à la fin de votre configuration, vous serez mis en relation avec un de nos revendeurs le plus proche de chez vous



Rendez-vous sur notre site internet !
novoferm.fr

Mon Projet

À définir avec votre revendeur

1 • Votre besoin ?

- J'ai un projet de construction
- Je veux remplacer ma porte de garage

2 • Votre type d'ouverture ?

- Ouverture rectangulaire
 - Donnant sur la rue*
 - Ne donnant pas sur la rue*
- Ouverture cintrée
- Petite ouverture (garage simple)
- Grande ouverture (garage double)

Informations complémentaires:

.....






.....

.....

3 • Votre projet

Cochez vos envies (✓).

SECTIONNELLE LATÉRALE ENROULEMENT BATTANTE BASCULANTE



✓ Personnalisation

- Design coordonné
- Hublots
- Kit décor
- Couleur
- Sablés
- Porte bois massif ou multiplis

	Iso 45	Iso 20	Novoside®	Novorol®	Duoport®	Noviso®	DL®
Design coordonné	●	●	●	-	-	●	●
Hublots	●	●	●	●	●	●	●
Kit décor	●	●	●	-	●	●	●
Couleur	●	●	●	●	●	●	●
Sablés	●	●	●	●	●	●	●
Porte bois massif ou multiplis	-	-	-	-	-	-	●

✓ Confort au quotidien

- Motorisation
- Isolation
- Portillon
- Porte de service coordonnée

Motorisation	●	●	●	●	-	●	●
Isolation	★★★★	★★★	★★★★	★	★★★★	★★★	★
Portillon	●	-	●	-	●	●	●
Porte de service coordonnée	●	●	●	-	-	-	●

- Disponible
- Indisponible

Certaines options sont incompatibles entre elles.
Ouverture du portillon vers l'extérieur exclue en bordure de voie.

4 • La porte qu'il me faut

.....


Découvrez plus en détail dans les pages suivantes toutes nos finitions, nos designs, le nuancier...

Laissez-vous guider
par vos



Envies






Les FINITIONS



TEXTURÉ



PLAXAGE



BOIS

SANS NERVURES



Lisse



Woodgrain



Satin White



Satin Dark Grey



Satin Grey



Satin Light Grey



Plaxé Chêne Doré

NERVURES LARGES



Woodgrain



Satin White



Satin Dark Grey



Plaxé Acajou



Plaxé Chêne foncé



Lisse

NERVURES



Woodgrain

CASSETTES



Woodgrain



Plaxé Chêne Doré

VUE INTÉRIEURE



ISO 20 MAEVA



Affirmez vos

Choix



Les kits décors en **Alunox**

Pour répondre aux exigences des clients en quête de qualité tout autant que d'esthétisme, Novoferm® a pensé une alternative aux hublots : les kits décors en Alunox.

Une solution pratique et économique pour personnaliser votre porte de garage !


Les 4 décors **au choix**




NOIR SABLÉ
900



NOIR PROFOND
RAL 9005




BRUN SABLÉ
2650



BRUN SABLÉ
8019



GRIS SABLÉ
2900



BLEU CANON



GRIS SABLÉ
2400



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016




EVOLUTION

4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



SIGNATURE

4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)



DAMIER

4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)



ONLINE

4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

À mixer selon vos envies



Les Chiffres

Pour compléter son offre, Novoferm® propose des chiffres de 0 à 9 :
10 ou 15 cm de hauteur, police Arial



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Nuancier RAL possible

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle. Une tolérance étant admise par le standard RAL, la parfaite similitude entre des produits d'origine différente et de même teinte RAL ne peut être garantie.

Faites-vous

Plaisir

Nous vous accompagnons dans le choix de votre hublot en 4 étapes :

- 1 Choisir la forme
- 2 Choisir l'encadrement
- 3 Choisir la qualité de vitrage
- 4 Choisir le style

LES CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3



Réf. 4



Réf. 5



Nicole (DL®)

LES CONTEMPORAINS



Réf. 6



Réf. 7



Réf. 9



Réf. 11

LES CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox



Réf. 6 inox



Réf. 9 inox

LES CONTEMPORAINS ALUNOX



Réf. 12



Réf. 13



Réf. 14



Réf. 15



Hublots disponibles suivant les portes et designs.



Securit clair extérieur
et clair intérieur
Verre transparent

Securit clair extérieur
et imprimé 200 intérieur

Acrylique clair extérieur
et granité intérieur

Securit Master Carré
et granité intérieur

VITRAGES DISPONIBLES SELON HUBLOT

CLASSIQUE PVC

Vitrage A, B ou C

CONTEMPORAIN

Réf. 6 et 7

Ext. double vitrage securit clair
Int. granité

Réf. 9

Ext. double vitrage feuilleté clair
Int. securit granité

Réf. 11

Ext. double vitrage feuilleté clair
Int. securit Master carré

CONTEMPORAIN INOX

2 faces verres :
vitrage feuilleté 33/2 et securit 4 mm dépoli

CONTEMPORAIN ALUNOX

non affleurant
2 faces verres :
vitrage feuilleté 33/2 et securit 4 mm dépoli

affleurant
2 faces PMMA (polycarbonate) dépoli
> aspect non transparent laissant passer la lumière

COMPOSITIONS

DOUBLE PAROI VITRAGE SÉCURIT

Une face verre extérieure et intérieure
qui en cas d'impact se brise en petits
morceaux non blessant

DOUBLE PAROI VITRAGE ACRYLIQUE

Une face polycarbonate en extérieure
et une face en intérieure

DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ

Une face extérieure (deux verres
collés avec une âme plastique)
et une face intérieure securit

LE 33/2

Verre feuilleté comprenant deux
faces de verres de 3 mm collées
avec un film de 0,2 mm



Exprimez pleinement
votre

Personnalité

En choisissant le design coordonné, la porte de garage devient un élément clé de l'architecture de votre projet. Design, couleur, finition, personnalisation, vos goûts, vos envies sont respectés et votre maison vous ressemble.

Précurseurs de tendance, Novoferm®, Bel'm et Kostum se sont unis pour répondre aux attentes d'harmonisation de façade et d'extérieur de la maison individuelle. Ce concept de complémentarité esthétique, au bénéfice de la façade, est proposé sur 9 modèles de styles différents, répartis entre les portes de garage latérales, sectionnelles et basculantes.



Design coordonné

Pour l'harmonie de votre maison, 3 fabricants français se sont associés et vous permettent de coordonner le design de vos entrées principales :



Porte de garage



Porte d'entrée



Portail



Vous avez mis un soin tout particulier à la réalisation de votre maison et l'entrée de votre garage ?

Que vous ayez fait construire ou que vous ayez rénové, n'hésitez pas, envoyez-nous la photo de votre maison à

service.marketing@novoferm.fr

Si vous êtes sélectionné, **un photographe viendra prendre des photos et vous serez récompensé par des lots : bouteille de champagne...**

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

SOMMAIRE




18
SECTIONNELLE



LATÉRALE
40



54
ENROULEMENT



64
BATTANTE



74
BASCULANTE

88
AUTOMATISMES

99
ENTRETIEN



100
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Carport & Carbox

Isolante, sécurisée,
design et ergonomique,
la porte sectionnelle
est comme vous :

Unique



*Iso 45
Gris RAL 9007
Design sans nervures
Finition lisse*

**Configurateur
disponible sur
novoferm.fr**



GAMME SECTIONNELLE

Iso 45 & Iso 20





Satin white
Design sans nervures
Finition lisse



Portillon ouverture extérieure
Bleu clair RAL 5012
Design sans nervures
Finition lisse



Gris anthracite RAL 7016
Design coordonné modèle Zen
Finition lisse



Gamme **sectionnelle** Iso 45

Améliorez votre

Bien-être



7

DESIGNS

9

FINITIONS

16

HUBLOTS

12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES

TOUS RAL ET SABLÉS

LARGEUR JUSQU'À

5m

KIT DÉCOR À POSER
ALUNOX

PORTE DE SERVICE
COORDONNÉE



*Gris anthracite RAL 7016
Design sans nervures
Finition lisse*



*Je veux apporter
de la lumière
dans mon garage*

*Gris argent RAL 7001
Design sans nervures
Finition lisse
Hublots Réf. 5 croisillon laiton
Poignée inox*



Pour l'harmonie de ma maison,
je souhaite l'accord parfait
entre toutes mes entrées.



PORTE DE GARAGE



PORTE D'ENTRÉE



Blanc RAL 9016
Design coordonné modèle Radian
Poignée inox
Finition lisse



Pour gagner de la place ou
créer un faux grenier, j'équipe
ma porte de garage d'un
relevé de pente (de 15° à 30°)



EN OPTION:
Poignée inox extérieur,
design et robuste



Accès simplifié en
bordure de voie grâce
au portillon intégré
ouverture intérieure



Portillon décentré ouverture intérieure
Noir 2100 sablé
Design sans nervures
Finition lisse
Poignée portillon inox extérieure

Gamme **sectionnelle** Iso 45

Votre téléphone
devient votre télécommande.
Entrez et sortez en toute

Liberté

*Gris RAL 7004
Design sans nervures
Finition lisse
Motorisée*





J'ai choisi de motoriser ma porte de garage. Tellement pratique lorsqu'il pleut, je reste à l'abri.

Retrouvez tous nos moteurs et accessoires page 90.



UN MAXIMUM DE PRATICITÉ

Votre téléphone devient votre télécommande. Entrez et sortez en toute simplicité.



J'ai, au choix, deux solutions pour contrôler à distance l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage avec mon smartphone.

BLUE OPEN
BLUEOPEN

MODULE TYDOM 1.0


DELTA DORE
Smart is the new power

Plus d'informations en page 98.

Gamme **sectionnelle** Iso 45

Vous économisez
au maximum votre

Énergie




Noir 2100 sablé
Design sans nervures
Finition lisse





UN MAXIMUM D'ISOLATION

Les panneaux de la gamme Iso 45, de par leur composition, sont les plus isolants du marché. Ils bénéficient d'un excellent coefficient thermique ($0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$). Le calfeutrement complet empêche l'air de passer et limite un maximum les déperditions d'énergies.



Gamme **sectionnelle** Iso 45

Porte de garage
et porte de service,
choisissez le design

Coordonné

Noir 2100 sablé
Design sans nervures
Finition lisse





Pour préserver ma porte de garage, je l'entretiens régulièrement (voir p.99)



UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ


L'épaisseur et la rigidité des panneaux découragent aussi toutes tentatives d'effraction. Grâce au profil anti pince-doigts extérieur et intérieur entre chaque panneau, vos doigts ne risquent rien.

DESIGN




Sans nervures
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Nervures larges
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Nervures
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Cassettes
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS





Modèle Alinéa

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Modèle Zen

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Modèle Radian

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Pas d'ondes (porte acier)	
Nervures	si HC = 2 000 mm : ondes de 125 mm si HC = 2 125 mm : ondes de 132 mm
Nervures larges	si HC = 2 000 mm : ondes de 250 mm si HC = 2 125 mm : ondes de 264 mm

Porte Iso 45 portillon, nous consulter.

Nombre de panneaux selon HC (porte acier) :	
Hauteurs non réalisables entre 2 130 et 2 235 et entre 2 655 et 2 675 pour le design cassettes	
Hauteur de 1 800 à 2 125 inclus :	4
Hauteur de 2 240 à 2 650 inclus :	5
Hauteur de 2 680 à 3 125 inclus :	6

Portillon non compatible avec les coordonnés - le décor du design coordonnés peut être à droite ou à gauche selon les modèles.

FINITION



Portillon non compatible avec le design plaxé acajou et chêne foncé.
Finitions disponibles suivant les designs.


TEINTE PRÉFÉRENTIELLE



Les teintes préférentielles sont possibles sur les finitions lisse et woodgrain, inclus la fourniture de cornières de masquage d'hubrisserie noires. Autres RAL et sablées, en option nous consulter.


ACCESSOIRES

POIGNÉE POUR PORTE




- (1) Possibilité de porte avec poignée et serrure : en option.
(2) Poignée inox sur la porte de service et la porte Iso 45 portillon version Premium.

POIGNÉE POUR PORTILLON



ENTRÉE DE LETTRES



VENTILATION



Disponible sur tout design sauf à cassettes et nervures larges lisse plaxé.

HUBLOTS

Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition plaxée), à l'exception des cadres des hublots Réf. 8 et Réf. 11 qui sont en RAL 9006 (autre couleur en option).

CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3



Réf. 4
(Pour porte cassettes)



Réf. 5
(Croisillon laiton)

CONTEMPORAINS



Réf. 6



Réf. 7



Réf. 9



Réf. 11

CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox



Réf. 6 inox




Réf. 9 inox

CONTEMPORAINS ALUNOX



Réf. 12



Réf. 13



Réf. 14



Réf. 15

VITRAGES POUR CONTEMPORAINS ALUNOX



Double ou Triple vitrage dépoli
Double vitrage disponible sur Réf. 13.
Triple vitrage disponible sur Réf. 12, 14 et 15.
Non affleurant.



PMMA dépoli
Disponible sur Réf. 13, 14 et 15.
Affleurant.

Réf. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 non compatibles avec design cassettes.

Réf. 7, 9 et 15 non réalisables sur le portillon.

Réf. 4 est réalisable sur l'Iso 45 portillon avec une hauteur mini de 1990 mm pour une pose horizontale.

Réf. 13 est possible au format losange.

Réf. 15 est possible décentré à droite ou à gauche à 300 mm du bord pour les portes de largeur supérieur à 2500 mm.


DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.
En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.




EVOLUTION

4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



DAMIER

4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)



SIGNATURE

4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)



ONLINE

4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)


Pour plus d'informations, se référer en p. 13.

Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIS TER

DIMENSIONS



① Retombée de linteau: de 115 à 220 mm (selon les modèles) ② Les dimensions peuvent varier selon les modèles

Novoferm® propose une gamme de porte sectionnelle aux dimensions standard et sur-mesure, avec ou sans portillon.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Brun 2650 sablé
Design sans nervures
Finition lisse
Motorisée




LA BONNE ALTERNATIVE POUR UN MAXIMUM DE SÉRÉNITÉ

Toutes les portes sectionnelles motorisées
bénéficient du certificat anti-intrusion
(TUV).



INCLUS: verrouillage à pêne rotatif
1 point, 2 positions, ce qui décourage
toute tentative d'effraction.



Gamme **sectionnelle** Iso 20

Vous choisissez le confort
en toute

Sécurité



6

DESIGNS

3

FINITIONS

3

HUBLOTS

12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES

TOUS RAL ET SABLÉS

1 DESIGN EXCLUSIF

MAÉVA

KIT DÉCOR À POSER
ALUNOX

PORTE DE SERVICE
COORDONNÉE

Gamme **sectionnelle** Iso 20

Noir 2100 sablé
Design nervures Maéva
Poignée inox
Finition lisse



*J'aime avoir le choix
des couleurs, des finitions,
des options, selon mes
goûts et mes envies.*



*Bleu canon
Design nervures
Maéva
Finition lisse*



*Blanc RAL 9016
Design sans nervures
Poignée noire
Finition lisse*



DESIGN




Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Lisse

Lisse
RAL 7016




Nervures larges

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain




Modèle Alinéa

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse




Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain




Modèle Maéva

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse



Cassettes

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Woodgrain


FINITION



WOODGRAIN
RAL 9016



LISSE
RAL 9016



LISSE
RAL 7016

Finitions disponibles suivant les designs.

COLORIS MONOBLOC

TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

(incluant la fourniture de cornières de masquage d' huisserie noires). Possibilité autres RAL incluant la fourniture de cornières d'habillage huisserie peinte à la couleur de la porte.



BLANC CRÈME
RAL 9001



IVOIRE CLAIR
RAL 1015




GRIS ANTHRACITE
RAL 7016



GRIS CLAIR
RAL 7035



NOIR FONCÉ
RAL 9005



NOIR SABLÉ
s 2100




GRIS SABLÉ (BRONZE)
S 2500



GRIS PERLE SABLÉ
S 2800



GRIS SABLÉ
2900



GRIS SABLÉ
S 7016



GRIS SABLÉ
S 2400



NOIR FONCÉ SABLÉ
9005

COLORIS KIT

TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

(Incluant traverse prélaquée uniquement). Kit d'habillage huisserie en option.



BLEU ACIER
RAL 5011



VERT MOUSSE
RAL 6005



VERT SAPIN
RAL 6009



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016



GRIS CLAIR
RAL 7035




GRIS FENÊTRE
RAL 7040



BRUN TERRE DE SIENNE
RAL 8001



BRUN SÉPIA
RAL 8011



BRUN NOISETTE
RAL 8014



ALU. BLANC
RAL 9006



GRIS ALU.
RAL 9007

HUBLOT

Pose horizontale uniquement. Non compatible avec le design Maéva.

Vitrage double parois, acrylique clair extérieur, granité intérieur, cadre PVC. Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte.

Dimensions hors tout : 460 mm x 260 mm.

Dimensions vitrage : 392 mm x 192 mm.

DESIGN / HUBLOT	
Nombre maxi de cassettes ou de hublots	
Largeur de 2250 inclus :	3
Largeur de 2375 à 2750 inclus :	4
Largeur de 3000 inclus :	5
Pas d'ondes	
Nervures	si HC = 2000 mm : ondes de 125 mm si HC = 2125 mm : ondes de 132 mm
Nervures larges	si HC = 2000 mm : ondes de 250 mm si HC = 2125 mm : ondes de 264 mm

HC : hauteur de commande (mm).

CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3

DÉCORS À POSER


4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.

En Alunox, à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.



EVOLUTION

4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



DAMIER

4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)



SIGNATURE

4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)



ONLINE

4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


BIS

TER

Pour plus d'informations, se référer en p. 13

DIMENSIONS

VUE INTÉRIEURE DU GARAGE



① Les dimensions peuvent varier selon les modèles

Retrouvez plus de 20 dimensions standard avec la version kit.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

ACCESSOIRES

POIGNÉE



Noire (en standard)



Inox (en option)

Possibilité de porte sans poignée ni serrure : moins-value en option.

La porte latérale permet
d'apprécier le confort de quitter
sa maison sans prendre
la voiture en toute

Liberté



**Configurateur
disponible sur
novoferm.fr**



GAMME LATÉRALE

NOVOSIDE®



*Gris ardoise 7016
Design coordonné
modèle Opale
Design sans nervures
Finition lisse*



Gris 2900 sablé
Design nervures larges
Finition woodgrain
Avec portillon



Profil anti pince-doigts



Double guidage



Anti-déraillement



UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

La porte Novoside® est équipée d'une serrure 3 points haute sécurité, de panneaux épais et rigides qui découragent toute intrusion forcée. Son profil anti pince-doigts évite tout incident. Elle offre aussi une résistance extrême aux vents violents de classe 3 à 5 selon les options choisies.

Gamme **latérale** Novoside®

En toute circonstance,
gardez l'esprit tranquille
et votre

Sérénité



7

DESIGNS

7

FINITIONS

15

HUBLOTS

12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES

TOUS RAL ET SABLÉS

LARGEUR JUSQU'À

6m

KIT DÉCOR À POSER
ALUNOX

DESIGN COORDONNÉ

Gamme **latérale** Novoside®

Vous simplifiez vos allées et venues
avec plus de

Facilité





Gris anthracite RAL 7016
Design sans nervures
Finition lisse



Possibilité de motoriser
ma porte de garage.

UN MAXIMUM D'OPTIONS

La porte Novoside® est équipée d'un portillon piéton intégré breveté. Il vous permet d'entrer et de sortir sans ouvrir totalement votre porte de garage. La serrure du portillon vous permet de (dé)verrouiller de l'intérieur sans clé. Utilisez votre smartphone comme télécommande grâce à la technologie Maison Connectée.



Panneau le plus isolant
du marché avec une
épaisseur de mousse
polyuréthane de 45 mm



*Blanc RAL 9016
Design cassettes
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2*



INCLUS: calfeutrement au sol assuré par un joint brosse monté sous la porte, pour un super confort thermique.



Pour préserver ma porte de garage, je l'entretiens régulièrement (voir p.99)

*Bleu canon
Design sans nervures
Finition lisse
Hublots Réf. 6*





Gris RAL 7002
Design nervures
Finition woodgrain
Clavier à code



Gris RAL 7001
Design nervures
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2



J'ai, au choix, deux autres solutions pour contrôler à distance l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage avec mon smartphone.

BLUE OPEN
BLUEOPEN

MODULE TYDOM 1.0

DELTA DORE
Smart is the new power

Plus d'informations en page 98.

Gamme **latérale** Novoside®



*Plaxé chêne doré
Design cassettes
Finition lisse
Poignée*





Blanc RAL 9016
 Design coordonné
 modèle Lotus
 Design sans nervures
 Finition lisse



Hublot Réf. 2B double paroi
 vitrage sécurit clair extérieur
 et imprimé 200 intérieur.

Blanc RAL 9016
 Design nervures larges
 Finition woodgrain
 Hublots Réf. 2



Pour l'harmonie de ma maison,
 je souhaite l'accord parfait
 entre toutes mes entrées.



PORTE DE GARAGE

L'autre entrée principale




PORTE D'ENTRÉE



PORTAIL

DESIGN



Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Lisse Woodgrain Satin Dark Grey



Satin White Satin Grey Satin Light Grey



Lisse plaxé
chêne doré



Nervures larges


DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Lisse Woodgrain



Satin Dark Grey Satin White




Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Woodgrain




Cassettes

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Woodgrain Lisse plaxé
chêne doré




Modèle Radian

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse




Modèle Lotus

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse



Modèle Opale

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Lisse

FINITION



WOODGRAIN
RAL 9016



LISSE
RAL 9016



SATIN DARK GREY
RAL 7016



SATIN WHITE
RAL 9016



SATIN GREY
RAL 7012



SATIN LIGHT GREY
RAL 7040



**LISSE PLAXÉ
CHÊNE DORÉ**

Finitions disponibles suivant les designs.

TEINTE PRÉFÉRENTIELLE




Les teintes préférentielles sont possibles sur les finitions lisse et woodgrain, couleur huisserie harmonisée avec celle de la porte en option (RAL 8003 pour les portes plaxée et RAL le plus approchant pour les panneaux «satin»). Autres RAL et sablées, en option nous consulter.

DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.
En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.




EVOLUTION
4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)



Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.



SIGNATURE
4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)



ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIS TER

Pour plus d'informations, se référer en p. 13

HUBLOT

Le cadre des hublots PVC est toujours de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition plaxé), à l'exception des cadres du hublot Réf. 11 qui est en RAL 9006 (autre couleur en option).

CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3



Réf. 5

CONTEMPORAINS



Réf. 6



Réf. 7



Réf. 9



Réf. 11

CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox



Réf. 6 inox



Réf. 9 inox


CONTEMPORAINS ALUNOX



Réf. 12



Réf. 13



Réf. 14



Réf. 15

VITRAGES POUR CONTEMPORAINS ALUNOX



Double ou Triple vitrage dépoli

Double vitrage disponible sur Réf. 13.
Triple vitrage disponible sur Réf. 12, 14 et 15.
Non affleurant.



PMMA dépoli

Disponible sur Réf. 13, 14 et 15.
Affleurant.

Les hublots contemporains Alunox ne sont pas compatibles avec le design cassettes. Le hublot Réf. 13 est possible au format losange. Le hublot Réf. 15 est possible selon la hauteur de commande de la porte.

ACCESSOIRES

POIGNÉE

Poignée extérieure/intérieure (163 x 90 mm)
+ serrure extérieure et barillet à bouton intérieur.



Ext.



Int.

ENTRÉE DE LETRES



300 x 70 mm,
couleur noire,
aluminium,
incompatible design cassette


VERROUILLAGE

Fonction incluse sur porte avec portillon piéton et sur porte manuelle sans portillon.

Fonction en option sur porte automatisée.



DIMENSIONS



① Écoîçon réduit: 150 < 340 mm
Écoîçon normal: > 340 mm

② Si écoîçon réduit 150 < 340 mm: Largeur de porte + 400 mm
Si écoîçon normal > 340 mm: Largeur de porte + 300 mm

③ Le sens d'ouverture est possible dans l'autre sens

Novoferm® propose une gamme de porte latérale aux dimensions sur-mesure, avec ou sans portillon.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Avec la porte de garage
Novorol[®], profitez pleinement
du gain d'

Espace



**Configurateur
disponible sur
novoferm.fr**



GAMME ENROULEMENT

NOVOROL®



Rouge RAL 3004
Motorisée
Finition lisse



Gris 7016
Motorisée
Finition lisse



Moteur intégré.




Bouton-poussoir sur boîtier et éclairage intérieur intégré.

UN MAXIMUM DE PLACE

La porte NovoRol® se lève verticalement, s'enroule dans un coffre et n'occulte ni le plafond, ni les murs latéraux. Elle ne déborde pas à l'extérieur du garage. Vous pouvez ainsi vous garer juste devant.


Vous avez le choix entre **4 poses de coffres** pour votre projet :



Pose en applique intérieure



Pose sous linteau intérieure



Pose en applique extérieure



Pose sous linteau extérieure

- Mur
- Coffre de porte à enroulement
- Intérieur garage

Gamme **enroulement** Novorol®

Un vrai confort
pour toujours plus d'

Aisance



10

TEINTES
DONT SABLÉES

LAMES DE

77

MM

LARGEUR JUSQU'À

5m

HAUTEUR JUSQU'À

3m

LAMES CARBOGLAS
AVEC VITRAGE EN
POLYCARBONATE

LAMES VENTILÉES



Noir 2100
Sablé
Motorisée
Finition lisse



Gris anthracite
RAL 7016
Lames Carboglass
Finition lisse
Motorisée



*Ivoire clair RAL 1015
Lames Carboglass
Finition lisse
Cellules de sécurité
Motorisée*



Lames, coffre et coulisses 100 % aluminium
(vue intérieure).




*Pour préserver ma porte
de garage, je l'entretiens
régulièrement (voir p.99)*

Gamme **enroulement** Novorol®


Avec la porte à enroulement Novorol®,
automatisée en standard,
vous êtes en totale

Confiance





Verrouillage au sol en option (vue intérieure).



Le parachute intégré à l'axe d'enroulement coupe le moteur et bloque la porte dans sa position en cas de défaillances techniques.




Manceuvre manuelle de dépannage intérieure.

Noir 2100 sablé
Lames Carboglass
Finition lisse
Motorisée

UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

L'option verrouillage au sol de la porte à enroulement Novoro® empêche toute tentative d'effraction. Elle est une sécurité additionnelle anti-intrusion. La porte Novoro® est aussi équipée d'un système de détection d'obstacles : en cas de gêne, la porte s'arrête et remonte immédiatement. Une fois dans son coffre, la porte ne peut pas se dérouler grâce à un mécanisme anti-chute.

DESIGN



Lames horizontales

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse



Lames à 2 nervures lisses

FINITION



Coulisse et coffre en aluminium RAL 9016.

COULEUR

Couleurs des lames faces intérieure et extérieure.



Coulisses verticales en blanc RAL 9016 en standard. Option : laqué à la teinte de la porte.
*RAL 8003 pour les coulisses et le coffre

LAME

Vitrage en polycarbonate.



Lames Carboglas

VENTILATION

Vous pouvez bénéficier d'une ventilation naturelle du garage grâce à l'intégration de lames spéciales en bas de porte.



Ventilation

VERROUILLAGE



Verrouillage au sol

BARRE DE SEUIL

Barre de seuil aluminium spéciale rénovation (à fixer au sol) longueur 2910 mm pour porte largeur 2910 mm maxi. Si porte largeur \geq à 3000 mm, commander 2 unités.



Kit barre de seuil aluminium spéciale rénovation

VARIANTE DE MOTORISATION



somfy.

Somfy Axroll RTS radio, y compris 2 télécommandes



somfy.



Somfy Rollixio compatible IO homecontrol, y compris 2 télécommandes

KIT BARRAGE CELLULE



Kit barrage cellule de sécurité LS5. À poser sur les retours de murs extérieurs.

DÉVERROUILLAGE

KIT DE DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR



En cas de garage borgne, le kit de déverrouillage extérieur permet de manœuvrer la porte de l'extérieur à l'aide d'une manivelle amovible.

Coffre protégé par une serrure à clef. Il peut être posé ultérieurement dans le cas d'une pose en enroulement extérieure.



CONTACTEUR À CLÉ EXTÉRIEUR



Surtout utilisé pour la version appui maintenu.


APPUI MAINTENU *(Nous consulter)*



Novorol® existe aussi à commande par appui maintenu, ce système est réservé aux garages peu fréquentés souvent utilisés pour du stockage. Son ouverture se fait uniquement par appui maintenu sur le bouton poussoir fixé au mur intérieur. Dans ce cas, **Novorol®** est livrée sans télécommande, ni barre palpeuse. Conseil: si le garage ne possède pas d'autres accès: prévoir un contacteur à clef extérieur.

DIMENSIONS

VUE INTÉRIEURE DU GARAGE



Novoferm® propose une gamme de porte à enroulement aux dimensions standard et sur-mesure.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Avec la porte de garage
Duoport[®], misez sur l'

Intemporel

*Bleu clair RAL 5012
Design nervures
Finition woodgrain
Poignée inox*



**Configurateur
disponible sur
novoferm.fr**



GAMME
BATTANTE
DUOPORT®





Blanc RAL 9016
Design nervures
Finition woodgrain
Hublots Réf. 3

POUR VOTRE PROJET DE RÉNOVATION

Avec son style indémodable, la porte Duoport® s'adapte à votre habitation en toute simplicité. Elle s'ouvre vers l'extérieur, à gauche ou à droite et libère au maximum l'espace de vie de votre garage. Elle est fabriquée sur mesure après étude de votre demande. Les 2 battants peuvent être inégaux.




EN OPTION : Poignée inox

Gamme **battante** Duoport®

Au-delà d'offrir un confort thermique idéal, la porte de garage Duoport® s'adapte parfaitement aux projets de rénovation en toute

Simplicité



4

DESIGNS

7

FINITIONS

11

HUBLOTS

RAL ET SABLÉS

50%

DE LA PORTE
EN ALUMINIUM

KIT DÉCOR À POSER
ALUNOX

POIGNÉE INOX
EN OPTION

Gamme **battante** Duoport®



J'ai le choix entre une ouverture vers l'extérieur ou vers l'intérieur.



Brun foncé RAL 8019
Design nervures
Finition woodgrain



Pour préserver ma porte de garage, je l'entretiens régulièrement (voir p.99)



Blanc RAL 9016
Design nervures,
Finition woodgrain



*Gris anthracite RAL 7016
Design nervures larges
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2*



*J'aime avoir le choix des
couleurs et des finitions pour
préserver toute l'authenticité
de ma maison.*

Gamme **battante** Duoport®

Avec la porte battante Duoport®,
faites le plein de

Confort



*Gris clair
Design sans nervures
Finition lisse
Hublots Réf. 2*






Gris anthracite RAL 7016
Design nervures larges
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2
Poignée inox




UN MAXIMUM D'ISOLATION

La porte Duoport® bénéficie du panneau le plus isolant du marché. Son confort thermique vous permet de profiter de votre garage pour entreposer vos effets personnels. La poignée ergonomique facilite l'ouverture et la fermeture de la porte.



Serrure 3 points haute sécurité

DESIGN




Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Lisse plaxé
chêne doré



Nervures larges

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Woodgrain



Cassettes

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Woodgrain Lisse plaxé
chêne doré

FINITION



Finitions disponibles suivant les designs


COULEUR



Au choix similaire nuancier RAL et sablés

ACCESSOIRES

POIGNÉE



KIT BARRE DE SEUIL ALUMINIUM



Spéciale rénovation pour pose ouverture extérieure


ENTRÉE DE LETTRE



300X 70 mm, couleur noire, aluminium, sauf design cassettes

DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.
En Alunox, à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux lisse.



EVOLUTION

4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)




DAMIER

4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)



SIGNATURE

4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)



ONLINE

4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIS TER

HUBLOTS

Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition plaxée), à l'exception des cadres des hublots Réf. 11 qui sont en RAL 9006 (autre couleur en option).

CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3



Réf. 5

CONTEMPORAINS



Réf. 6



Réf. 11

CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox



Réf. 6 inox


CONTEMPORAINS ALUNOX



Réf. 12



Réf. 13



Réf. 14

VITRAGES POUR CONTEMPORAINS ALUNOX




Double ou Triple vitrage dépoli
Double vitrage disponible sur Réf. 13.
Triple vitrage disponible sur Réf. 12 et 14.
Non affleurant.



PMMA dépoli
Disponible sur Réf. 13 et 14.
Affleurant.

Réf. 6 et 11 non compatibles avec design cassettes.
Le cadre des hublots PVC est toujours de la couleur de la porte.
Selon les dimensions : nous consulter pour la faisabilité.
Le hublot R.f. 13 est possible au format losange.

DIMENSIONS



Novoferm® propose une gamme de porte battante aux dimensions sur-mesure.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Appréciée pour sa simplicité
d'utilisation et sa longévité,
la gamme basculante s'adapte aux

Petits Budgets



**Configurateur
disponible sur
novoferm.fr**



GAMME BASCULANTE

NOVISO® & DL®



DL®
Rouge RAL 3004
Modèle Vog




Blanc RAL 9016
Design nervures larges
Finition woodgrain
Portillon



Mon portillon est intégré
à ma porte Noviso®.

UN MAXIMUM DE SIMPLICITÉ

En rénovation, la porte basculante Noviso® est la solution : isolante, économique, motorisable et pratique. Par son ouverture débordante sur l'extérieur et son isolation de qualité, votre garage devient un espace à vivre. Manuelle ou automatisée, elle vous assure un fonctionnement souple, silencieux et simple en manœuvre. Elle s'équipe d'un portillon piéton très apprécié au quotidien.



Gamme **basculante** Noviso®

Isolante, économique,
motorisable avec portillon,
La porte Noviso® est une porte

4 en 1



5

DESIGNS

3

FINITIONS

4

HUBLOTS

12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES

RAL ET SABLÉS

LARGE GAMME
DIMENSIONNELLE

KIT DÉCOR À POSER
ALUNOX

DESIGN COORDONNÉ

Gamme **basculante** Noviso®

Les équipements de la porte Noviso®
vous assurent de garder l'esprit

Libre

*Rouge pourpre
RAL 3004
Design sans nervures
Finition lisse
Portillon*





UN MAXIMUM D'OPTIONS

La porte Noviso® est équipée d'un système de verrouillage exclusif pour une sécurité renforcée. Les portes manuelles peuvent être équipées d'un point de fermeture complémentaire. Le portillon peut se fermer automatiquement après votre passage.



Un système de verrouillage exclusif en deux points latéraux pour une sécurité renforcée (vue intérieure).

Gamme **basculante** Noviso®



Pour l'harmonie de ma maison, je souhaite l'accord parfait entre toutes mes entrées.



L'autre entrée principale

PORTE DE GARAGE



L'autre entrée principale

PORTE D'ENTRÉE



Pour préserver ma porte de garage, je l'entretiens régulièrement (voir p.99)



*Gris anthracite RAL 7016
Design coordonné
modèle Hexagone
Design sans nervures
Finition lisse*

*Blanc RAL 9016
Design nervures larges
Finition lisse
Portillon*



*Bleu canon
Design nervures larges
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2
Portillon*



Noir 2100 sablé
Design joint creux horizontal
Finition lisse



Integraport®,
le confort de la motorisation

La porte basculante est une porte de garage largement répandue. Manuelle ou motorisée, la porte basculante est généralement une alternative plus économique à la porte sectionnelle.

La porte basculante vous permet de créer un espace pour entreposer, bricoler et protéger vos biens. Elle offre un large choix de personnalisations et de matériaux : métal, bois, PVC et cadre nu et se personnalise selon vos envies : design, couleur, hublot...

Gamme **basculante DL**®

La porte basculante DL®
est un grand

Classique



16

DESIGNS

3

MATÉRIAUX
MÉTAL, BOIS, PVC

4

HUBLOTS

1 CONFIGURATION
POSSIBLE
CADRE NU

12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES

LARGE GAMME
DIMENSIONNELLE

KIT DÉCOR À POSER
ALUNOX

DESIGN COORDONNÉ

Gamme **basculante DL**[®]

*Cadre nu en applique
Habillage zinc
non fourni*



*Gris argent RAL 7001
Design horizontal
joint creux
Finition lisse*

Gris anthracite RAL 7016
Finition lisse
Design coordonné
modèle Équation



Pour l'harmonie de ma maison, je souhaite l'accord parfait entre toutes mes entrées.



L'autre entrée principale
PORTE DE GARAGE




L'autre entrée principale
PORTE D'ENTRÉE

Cadre nu en applique
Habillage bois non fourni




DESIGN POUR PORTES DL®


DESIGNS DISPONIBLES DANS CETTE FINITION




Lisse




Nervures




Sans nervures




Cassettes acier




Pro




Vog




Équation




Dream



Horizontales à joint creux




Verticales à joint creux




avec bandeaux verticaux

Nervures horizontales




sans bandeaux verticaux

Nervures horizontales




Cadre nu (RAL 8014)




Habillage vertical Multiplis Okoumé


DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Sapin massif



Red Cedar massif




Mélèze massif

DISPOSITION SPÉCIALE


Porte sans portillon (sur bois massif uniquement) pour les portes DL®

DESIGN POUR PORTES NOVISO®




Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Woodgrain




Nervures larges pour Noviso®

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Woodgrain




Sans nervures


DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Lisse




Lisse placé chêne doré




Cassettes acier

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Woodgrain



Hexagone


DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Lisse

DÉCORS À POSER


4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage. En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux lisse.




EVOLUTION
4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)



SIGNATURE
4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)



ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIS TER

FINITION



Finitions disponibles suivant les designs.

TEINTE PRÉFÉRENTIELLE



Non disponible avec le design nervures horizontales sans bandeaux verticaux. Teintes préférées disponibles sur la gamme DL®. Autres RAL et sablées disponibles.

HUBLOT

Certains designs ne sont pas compatibles avec les hublots ou portes. Nous consulter sur la faisabilité et pour les dispositions spéciales.

CLASSIQUES



Réf. 1
Noviso® et DL®



Réf. 2
Noviso® et DL®



Réf. 3
Noviso® et DL®



Camus
Porte bois



Nicole
DL®


CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox
Noviso® uniquement

DIMENSIONS

VUE INTÉRIEURE DU GARAGE



ACCESSOIRE

POIGNÉE POUR PORTE



Noire (1)



Inox

POIGNÉE POUR PORTILLON



Noire



Inox

Livré avec plaque de propreté pour les portes bois, cadre nu et Noviso®. Modèle assorti pour portillon piéton.

(1) Noviso® : possibilité de porte sans poignée ni serrure.

Novoferm® propose une gamme de porte basculante aux dimensions standard et sur-mesure, avec ou sans portillon.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Innovants, fiables et designs,
les moteurs Novoferm®
simplifient l'ouverture et
la fermeture du garage.

Connecté



GAMME AUTOMATISMES

PORTES DE GARAGE,
PORTAILS DE CLÔTURE COULISSANTS
ET PORTES DE GARAGE CONNECTÉE



*Porte sectionnelle
avec moteur Novoporte® E.S.*



Porte sectionnelle
avec moteur Novoporte® E.S.

À CHAQUE PORTE SON MOTEUR

Les moteurs Novoferm® vous permettent d'entrer et sortir de chez vous sans effort. En choisissant de motoriser votre porte de garage, vous disposez d'un large choix de moteurs adaptables, selon vos problématiques et vos besoins.

Gamme **Automatismes**

Les automatismes Novoferm®
vous apportent confort et sécurité
pour rentrer chez vous en toute

Simplicité



LIVRÉ AVEC

2

TÉLÉCOMMANDES
ANTI-PIRATAGE

VERROUILLAGE
IRRÉVERSIBLE

SÉCURITÉ PORTILLON
INTÉGRÉ

PASSAGE EN MODE
MANUEL

CELLULE DE SÉCURITÉ
EN OPTION

NOMBREUX
ACCESSOIRES
POSSIBLES
POUR OUVRIR
LA PORTE
SANS
TÉLÉCOMMANDE

Gamme **Automatismes**

Vous voulez être libre
de tout

Mouvement





CONTRÔLER VOTRE PORTE DE GARAGE À DISTANCE

Pour faciliter votre quotidien, Novoferm® propose deux solutions au choix de motorisation connectée: Blue Open et Delta Dore. Sans télécommande, vous pouvez commander l'ouverture et la fermeture de votre porte de garage depuis votre smartphone ou votre tablette.

Cette nouvelle technologie vous offre un confort supplémentaire et simplifie tous vos déplacements.

Ces applications, disponibles gratuitement, permettent d'enregistrer plusieurs utilisateurs. Une solution pratique et simple pour vos enfants!



Mon téléphone devient ma télécommande

BLUE OPEN
BLUEOPEN

MODULE TYDOM 1.0
DELTA DORE
Smart is the new power

Plus d'informations en page 98.

DES AUTOMATISMES

pleins d'atouts



Télécommandes anti-piratage :
toutes les télécommandes **Novoferm®** sont à code tournant "Rolling Code" et fonctionnent sur une fréquence de 433 MHz. Le "Rolling Code" vous offre une protection maximale contre toutes tentatives de piratage.
Possibilité 2 ou 4 fonctions.
Livrée avec le **Novomatic® E.S. 423**.



Verrouillage irréversible :
le mouvement irréversible des automatismes **Novoferm®** bloque et verrouille les portes en position fermée jusqu'au nouvel ordre de commande. Ce verrouillage irréversible fonctionne en cas de coupure de courant.



Sécurité portillon intégré :
la porte de garage **Novoferm®** avec portillon piéton est équipée d'une sécurité électrique pour bloquer la mise en mouvement de la porte si le portillon est resté ouvert (en option sur porte basculante).



Double télécommandes :
les automatismes sont équipés de deux télécommandes 2 fonctions pour commander la porte de garage et un dispositif supplémentaire pour activer l'éclairage, le portail de clôture, l'alarme...
Livrée avec le **Novomatic® E.S. 563** en série.



Passage en mode manuel :
en cas de panne de courant, la porte reste verrouillée. Elle peut être ouverte manuellement de l'intérieur grâce aux poignées fournies en standard par **Novoferm®**.



Cellules de sécurité :
pour renforcer la sécurité, des cellules de sécurité photoélectriques LS2 peuvent être installées. Intégrées dans l'huissérie elles sont invisibles de l'extérieur (en option sur porte sectionnelle).



Dispositif de détection d'obstacles sensible : un dispositif de détection d'obstacles est intégré. Il inverse le mouvement de la porte en cas d'obstacles ou de résistance à la fermeture et stoppe le mouvement en cas de résistance à l'ouverture.



Éclairage par LED intégré :
les 4 modèles d'automatismes, **Novomatic® E.S. 423**, **Novomatic® E.S. 423 Accu** et **Novomatic® 200** et **Integraport®** permettent un éclairage temporisé et automatique qui se déclenche à l'ouverture de la porte. Ils bénéficient d'un éclairage économe et durable par diodes électroluminescentes.



Accessoires pratiques :
pour compléter l'installation, un clavier à code, bouton poussoir, contacteur à clé ou finger print, permet d'ouvrir la porte sans les télécommandes.



SÉCURITÉ ANTI-INTRUSION

En optant pour une porte de garage **Novoferm®** associé à un moteur **Novoferm®**, vous bénéficiez immédiatement de la conformité à la norme de sécurité EN 13241-1 pour l'ensemble de votre installation (ce n'est pas le cas pour une porte de garage et un automatisme de marques différentes).

De plus, toujours pour votre sécurité et celle de vos biens, les portes sectionnelles **Novoferm®** équipées d'un **Novoport® E.S.** ou d'un **Novomatic® E.S.** détiennent le certificat de **sécurité anti intrusion** délivré par l'organisme de contrôle TÜV suivant les directives du TTZ.




NOVOPORTE® E.S.

Pratique et discret
Concept innovant exclusif

Compatible

DELTA
DORE

Smart is the new power



ADAPTÉ POUR PORTE SECTIONNELLE

Automatisme circulant dans le rail.

Pas de suspentes au plafond, gain de place au plafond.

Bouton poussoir intégré au boîtier de commande : pas de câblage.

Éclairage de zone intégré mieux positionné : plus utile que sur un moteur traditionnel qui éclaire le pavillon de la voiture.

Accessibilité au déverrouillage : plus simple qu'un moteur traditionnel, même si le véhicule est stationné.

Action ventilation pilotée depuis la télécommande



Représentation du mouvement du bloc moteur fixé sur le rail de la porte lors d'une manœuvre de fermeture.

Gamme **Automatismes**



Porte de garage sectionnelle équipée d'un Novoport® E.S. et d'un dispositif de détection d'obstacles



Préconisé pour ma porte sectionnelle, le Novoport® E.S.



Préconisé pour ma porte basculante, l'Intégraport® E.S.



Porte de garage basculante équipée d'un Intégraport® E.S. et d'un clavier à code



À CHAQUE GAMME SON *automatisme*



Préconisé pour
ma porte latérale,
le Novomatic® E.S.



Porte de garage latérale
équipée d'un Novomatic® E.S.
et d'un clavier à code



Portail équipé
d'un Novogate®
et d'un feu orange



Préconisé pour
mon portail,
le Novogate®



LA MOTORISATION

connectée

BY NOVOFERM®

La motorisation connectée est bien plus qu'un concept, c'est une **véritable révolution technologique** pour répondre aux attentes de confort et de sécurité des clients. La **motorisation connectée** c'est dès à présent une **réalité** pour Novoferm®.



Mon téléphone devient ma télécommande



Smart is the new power

MODULE TYDOM 1.0

CONFORT

Pilotage à distance de la porte de garage

Utilisation sur multisupports : smartphone, tablette


Retour d'informations : vous pouvez savoir si votre porte est ouverte ou fermée

3 MOTEURS COMPATIBLES

Novoporté® E.S.

Novomatic® E.S. 563

Novomatic® E.S. 423



TECHNIQUE

Nécessité de disposer du module et de l'application TYDOM (fourni par Delta Dore).
Une application simple d'utilisation.

Consommation faible : 0,3 W

Carte électronique à intégrer au moteur



BLUE OPEN

BLUE OPEN



SIMPLE

Boîtier Blue Open à brancher sur la motorisation de la porte de garage (par une alimentation 12/24V)

3 MOTEURS COMPATIBLES

Novoporté® E.S.

Novomatic® E.S. 563

Novomatic® E.S. 423



CONFORT

L'application intelligente et gratuite pour commander la porte de garage en Bluetooth (portée jusqu'à 50 m selon votre équipement)

Utilisation sur multisupports : smartphone, tablette

Votre téléphone devient votre télécommande (nombre de téléphones connectés illimité)

Permet d'autoriser un utilisateur ponctuel à entrer par votre garage

Permet le pilotage de votre éclairage extérieur

SÛR

Technologie Bluetooth, la plus sécurisée

* Non compatible avec la porte à enroulement



Préservez votre porte
de garage avec un bon

Entretien



POURQUOI ?

Le nettoyage de votre porte de garage permet de retirer tous les polluants et autres agents d'agression qui sont une source de détérioration inévitable de la peinture et des pièces fonctionnelles.

L'entretien permet donc d'assurer la pérennité de votre porte de garage et la conservation d'un aspect esthétique durable dans le temps.

QUAND ?

Afin de garantir une durabilité optimale de votre porte de garage, nous préconisons un nettoyage à la fréquence minimale suivante :

- en zone industrielle et urbaine : 4 fois/an
- en bord de mer : 4 fois/an
- pour une exposition sud : 4 fois/an
- en zone rurale : 2 fois/an

COMMENT ?

L'entretien par vos soins consiste en un contrôle visuel de votre porte, suivi d'un nettoyage des surfaces ainsi qu'une lubrification des articulations et des ressorts de torsion (attention ne pas lubrifier les rails de refoulements et les ressorts de traction).

Le nettoyage de la peinture de votre porte doit se faire **MANUELLEMENT** avec **une éponge douce et propre, à l'eau savonneuse UNIQUEMENT**, suivi d'un rinçage à l'eau claire. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression ainsi que tout produit à PH acide ou basique est proscrite.



Pour en savoir plus, téléchargez le livret d'entretien disponible dans la rubrique tutoriels de notre blog sur novoferm.fr

Le Carport et le Carbox offrent
un maximum de lumière
et sont une alternative séduisante
pour protéger la voiture
et les équipements avec

Élégance



GAMME AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CARPORT & CARBOX



*Carport Oxygen® double
Noir 2100 sablé*



Carport Oxygen®
Blanc RAL 9016
2 pieds
Toit asymétrique

CONVIVAL EN EXTÉRIEUR

Les Carports de Novoferm® permettent d'aménager selon vos goûts vos espaces extérieurs : terrasse, spa, piscine... Sa structure design et performante vous protège des UV tout en vous offrant un maximum de lumière. En harmonie avec votre maison, vous pouvez personnaliser la couleur de votre Carport.

Gamme **Carport**

Un nouvel espace de vie

Audacieux



4

MODÈLES

2

FINITIONS DE TOIT
*TRANSPARENT MASSIF
NOIR FUMÉ OU OPAQUE*

13

COULEURS

33

DIMENSIONS
STANDARDS

RÉSISTANCE AU VENT
180KM/H
JUSQU'À 20 CM
DE NEIGE

Gamme **Carport**



*Carport Pluriel® double
Toit symétrique
6 pieds
Noir 2100 sablé
Configuration M*



*En optant pour un Carport
Novoform®, je fais le choix
d'une alternative séduisante
pour protéger ma voiture et
mes équipements.*



*Carport Oxygen®
Toit asymétrique
2 pieds
Noir 2100 sablé*



*Le Carport, doté d'une
structure aluminium*, est très
résistant dans le temps et
face aux intempéries: vents
violents, neige...*

*Il est équipé d'une gouttière
intégrée invisible pour
récupérer l'eau de pluie.*

**Hormis les arceaux de toit.*


*Carport Singulier®
Toit asymétrique
Brun 2650 sablé
Configuration Y*



Carport Oxygen®
Toit asymétrique
2 pieds
Blanc RAL 9016



*Novoform® me propose
4 modèles de Carport*



2 pieds
toit asymétrique
OXYGEN®



4 pieds
toit symétrique
SINGULIER®



4 pieds
toit asymétrique
OZONE®



6 pieds
toit symétrique
PLURIEL®

*Pour répondre à toutes mes envies, je choisis la configuration
qui me correspond en mixant 2 carports*



Configuration H



Configuration L



Configuration Y



Configuration M

Formalités à remplir avant d'installer mon carport

Le code de l'urbanisme répond très simplement : si votre construction couvre une surface de plus de 40 m², vous devez déposer une demande de permis de construire.
En deçà de 40 m², une déclaration de travaux suffit.

Texte de référence : Code de l'urbanisme. Articles à consulter : R423-22 à R423-49 et R431-7.



*Carbox Cubique double
Personnalisation bois (non fourni)*

ALTERNATIVE AU GARAGE

- *Annexe extérieure aux fonctionnalités multiples: rangement vélo, tondeuse, local poubelles*
- *Structure acier galvanisé peint en 7016 sablé*
- *Habillage en acier galvanisé en 7035 texturé*
- *Personnalisable*
- *Résistance au vent zone 3*
- *Résistance à la neige zone C2*
(indiqué selon AFNOR NFP22-701 à NFP22-703)

Gamme **Carbox**

Un espace astucieux
à aménager selon
vos envies pour rester

Tendance



2

MODÈLES
AUDACE OU CUBIQUE

3

DESIGNS MÉTAL
OU CADRE NU
PERSONNALISABLE

ABRIS
VOITURE

ESPACE
MODULABLE
*ABRIS VÉLO,
LOCAL POUBELLE,
CELLIER*

RÉSISTANCE AU
VENT 180KM/H
JUSQU'À 20 CM
DE NEIGE

Gamme **Carbox**



Carbox Cubique
Design découpé

- Abri voiture de 17 m²
- Avec ou sans cellier de 4 m²
- Toit PVC ondulé



Je choisis
mon design



◀ Design plein



◀ Design découpé



◀ Design perforé
(Bacs et végétaux
non fournis)



J'ai la possibilité de personnaliser
le Carbox®, selon un cahier de
tendances mis à ma disposition.



Design
personnalisé
(Bois non fourni)

Retrouvez toutes les dimensions et un cahier de tendances
sur notre site www.novoferm.fr



Carbox Audace
Design découpé

- Abri voiture
- Espace modulable de 7 m² : avec cellier, cadenas non fourni
- Toit polycarbonate alvéolaire blanc diffusant
- Avec ou sans espace de recyclage : local poubelle



◀ Design plein



◀ Design découpé



◀ Design perforé
(Bacs et végétaux non fournis)



J'ai la possibilité de personnaliser le Carbox®, selon un cahier de tendances mis à ma disposition.



Design personnalisé
(Bois non fourni)

Retrouvez toutes les dimensions et un cahier de tendances sur notre site www.novoferm.fr

Nos **garanties** sont à la hauteur de l'importance que nous accordons à votre

Satisfaction

Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément à la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut d'aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions à vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs délais.

Extraits de garantie (garanties complètes sur novoferm.fr).

	Produit situé à plus de 3 km du bord de mer	Produit situé à moins de 3 km du bord de mer
	Garantie standard	Garantie standard
1 Corrosion	5 ans	2 ans
2 Tenue/Adhérence		
3 Couleur/Brillance		
4 Fonctionnement mécanique	10 ans	
5 Automatismes	5 ans	
6 Accessoires et quincailleries	5 ans	

Sous réserve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l'art ainsi que d'un entretien régulier par leur propriétaire.

- 1 Prise en charge d'une corrosion provenant de sous la peinture vers l'extérieur sur panneau non blessé (apparition de cloques).
- 2 Prise en charge si la peinture se décolle à l'angle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).
- 3 Prise en charge d'une décoloration ou d'un défaut de brillance non homogène techniques qualisteelcoat 4.0).
- 4 Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n'est pas lié à la pose, hors pièces d'usure (ressorts, câbles...), qui sont prises en charge en tant qu'accessoires et quincailleries.
- 5 Après retour et expertise chez Novoferm®, prise en charge du coût du matériel remplacé le cas échéant, à l'exception des frais de pose et dépose.
- 6 Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d'usure ayant un défaut non lié à l'installation sur le chantier.

Un livret d'entretien est disponible en téléchargement sur novoferm.fr

