

Persiennes



Entre ombre
et lumière,
tradition et
modernité



FJ FRANCE
FERMETURES



Repliables ou coulissantes, disponibles dans différentes matières, des plus modernes aux plus traditionnelles...

La gamme de persiennes France Fermetures a été conçue pour répondre aux attentes les plus diverses :

QUALITÉ

SÉCURITÉ

CONFORT

ESTHÉTIQUE

RÉSISTANCE AU VENT
ET À L'AIR SALIN

Comment choisir


1

Quel type d'ouverture



REPLIABLES

Les persiennes repliables sont constituées de vantaux articulés entre eux par des paumelles. Les vantaux se replient les uns dans les autres en « escargot », offrant ainsi une solution de fermeture discrète et un clair de baie optimisé.



2 ANS
GARANTIE

2

Quel matériau sélectionner ?

ACIER

ALU

PVC

BOIS

mes persiennes ?


m'est nécessaire ?



COULISSANTES

Les **persiennes coulissantes** aussi appelées « **jalousies** » sont composées de vantaux qui coulissent dans des rails (haut et bas) et se replient les uns sur les autres en « **accordéon** », facilitant ainsi leur manipulation et offrant un meilleur **confort d'utilisation**.

Pliage
en
escargot



Pliage
en accordéon

3 Du sur-mesure
à personnaliser



Design



Coloris





ZOOM SUR ...

LA FERASCA SÉCURITÉ VERSION MUSCLÉE

Équipée de série avec :

- 1 Barres de battue basse et haute avec crochets anti retour
- 2 Verrouillage haut et bas de chaque vantail par crochets de sécurité fixes sur barres de battue
- 3 Barre de sûreté mobile



Ferasca

LA PERSIENNE
DE CHARME



POUR UNE SÉCURITÉ ET UNE ESTHÉTIQUE OPTIMISÉES

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en tôle d'acier 10/10° ou 12/10°
- Structure anti-déformation
- Raidisseurs horizontaux et verticaux pour une conception robuste
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute
- Ajourage 1/3 haut (ou autre sur demande)

OPTIONS

- Barre de sûreté
- Condamnation par crémonne ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne
- Configuration spéciale fenêtres cintrées



Nouvelles teintes
Architecture au
rendu structuré

En plus d'une
fabrication
robuste, cette
persienne
est discrète
sur ma façade



RAL STANDARDS

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Palette 1 | Blanc 9010 | Blanc perle 1013* | Ivoire 1015 | Bleu pastel 5024 | Vert mousse 6005 | Gris anthracite 7016 | Gris clair 7035 | Brun sepia 8014 | Brun 8019 | Noir 9005 |
|-----------|------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|


AUTRES RAL

| | | | | |
|-----------|------------|-----------|-------------------|------------------|
| Palette 2 | Rouge 3004 | Bleu 5003 | Vert céladon 6021 | Brun argile 8003 |
|-----------|------------|-----------|-------------------|------------------|



EMPLACEMENT POUR CADENAS SUR ESPAGNOLETTE

En cas de départ prolongé, rajoutez une sécurité supplémentaire




EMBOÎTEMENT CENTRAL ANTI CROCHETAGE

pour une fermeture la plus hermétique possible



LE SYSTÈME FORFRANCE

À la fermeture de la persienne des crochets verrouillent automatiquement chaque vantail



Forfrance

LA GARANTIE SÉCURITÉ



UNE CONCEPTION SPÉCIFIQUE ANTI-INTRUSION

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en tôle d'acier 12/10°
- Structure anti déformation : raidisseurs horizontaux et soyaage vertical de chaque vantail
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse
- Crochets de sécurité mobiles pour verrouillage automatique des vantaux
- Couvre-joint à emboîtement
- Ajourage 1/3 haut (ou autre sur demande)

OPTIONS

- Barre de sûreté
- Condamnation par crémonne ou serrure



Système de verrouillage automatique des vantaux

Avec le système de fermeture, nous sommes sereins !



RAL AU CHOIX

ARCHITECTURE

Aluminium Blanc 9006*



ZOOM SUR ...

2 FINITIONS SUPPLÉMENTAIRES

- 1 Luxe :** paumelles et charnières inox
- 2 Inox, spécial bord de mer :** paumelles, charnières, tous accessoires inox et double tige d'assemblage alu





Sirena

ÉCONOMIQUE & PRATIQUE



LE PVC QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS DE DURABILITÉ

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 14 mm
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse (disponible selon configurations ou en option)
- Paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé

OPTIONS

- Condamnation par crémonne ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne
- Configuration spéciale fenêtres cintrées


Ma persienne est facile à nettoyer et éligible au crédit d'impôt



le Plus



CRÉDIT D'IMPÔT
Selon configurations



COLORIS STANDARDS⁽¹⁾

| | |
|-------|-----------------------|
| Blanc | Crème |
| Gris | Havane ⁽²⁾ |

LE CHOIX DU BOIS

1 2 Finitions pin métropolitain ou pin d'Orégon : paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé

+ Finition Orégon Inox : paumelles et charnières inox, assemblage par double tige en aluminium

1

Pin métropolitain

2

Pin d'Orégon

Sylvaine

CHALEUR & TRADITION

UN MAXIMUM D'OPTION POUR TRAVAILLER LE BOIS



TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames bois épaisseur 14 mm
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse (disponible selon configurations ou en option)
- Couvre joint bois
- Ajourage vertical 0, 1/3 ou 3/3

OPTIONS

- Condamnation par crémonne ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne

On voulait préserver le charme de notre maison en y apportant de la chaleur



LE CONSEIL DE FRANCE FERMETURES

L'apprêt n'est pas une finition. Un ponçage est nécessaire avant la pose de la couche de finition.

REVÊTEMENTS





voir page 11

ZOOM SUR...

UNE CONCEPTION ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- Condamnation par loquet tendeur alu laqué
- Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



Alufrance

ALLURE ET CONFORT SANS ENTRETIEN



PROFITEZ DE LA LONGÉVITÉ DE L'ALUMINIUM SUR-MESURE

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10°
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux équipés de roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur aluminium laqué à la couleur
- Ajourage vertical 0, 1/3 ou 3/3

OPTIONS

- Projection à l'italienne

Sans entretien, anti-corrosion et léger... Quel confort !



Loquet à la couleur



Ajourage à la demande

RAL

Blanc 9016

Gris clair 7035

Ivoire clair 1015

Bleu 5010

Vert mousse 6005


Brun sépia 8014

Rouge 3004



UNE CONCEPTION ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- 1 Condamnation par loquet tendeur alu blanc ou noir
- 2 Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



Alucante

PRATIQUE ET
RÉSISTANTE

UN FONCTIONNEMENT SOUPLE ET SILENCIEUX POUR UNE QUALITÉ DURABLE

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10°
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux avec roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brosse sur rail haut, rail bas et profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur alu blanc ou noir

OPTIONS

- Projection à l'italienne
- Loquet laqué à la couleur



C'est la persienne idéale pour sa résistance exceptionnelle aux rafales de vent.



Loquet blanc ou noir
(laqué à la couleur en option)



Joint brosse

| | RAL | | RAL | |
|-----------|------------|-------------------|-----------------|--|
| Palette 1 | Blanc 9016 | | | |
| | | | | |
| Palette 2 | | Ivoire clair 1015 | Gris clair 7035 | |
| | | Vert mousse 6005 | Brun sépia 8014 | |

voir page 11

de configurer ma persienne...

ZOOM SUR...

UNE CONCEPTION SIMPLE ET EFFICACE

- 1 Condamnation par verrou composite
- 2 Joints brosse sur rail haut et rail bas

1 **VERROU composite**

2 **Joint brosse**

ZOOM SUR...

GUIDAGE SOUPLE ET SILENCIEUX

- Rails haut et bas en PVC (ou en aluminium, en option)

Plate

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SANS ENTRETIEN



UNE JALOUSIE PVC PERSONNALISABLE GRÂCE À SES NOMBREUSES OPTIONS

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 15 mm
- Charnières PVC intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails PVC
- Joints brosse sur rail haut et rail bas
- Condamnation par verrou composite

OPTIONS

- Rails de guidage, montants de rive et charnières alu laqués blanc, havane ou crème
- Condamnation par loquet tendeur alu laqué blanc
- Serrure
- Projection à l'italienne

Ac



le Plus

CRÉDIT D'IMPÔT
Selon configurations

+

Design des lames

| COLORIS PVC STANDARD | | COLORIS PVC | |
|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| Palette 1 ⁽¹⁾ | Blanc | Palette 2 ⁽¹⁾ | Gris |
| | | | Crème |
| | | | Havane ⁽²⁾ |



accordéon

ÉCONOMIQUE ET SIMPLE




LA SIMPLICITÉ MAXIMALE POUR UN PRODUIT DE QUALITÉ ET ÉCONOMIQUE

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 11 mm
- Pas de charnière (les vantaux s'articulent entre eux)
- Guidage haut et bas par rails PVC et guides plastique
- Condamnation par loquet tendeur réglable

OPTIONS

- Rails de guidage et montants de rive alu
- Projection à l'italienne



| Guide de choix | REPLIABLE | | | | | COULISSANTE | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------|----------|-------------|----------|-------|-----------|
| | Ferasca | Ferasca Sécurité | Forfrance | Sirena | Sylvaine | Alufrance | Alucante | Plate | Accordéon |
| MATÉRIAUX | | | | | | | | | |
| Acier 10/10° | ● | ● | | | | | | | |
| Acier 12/10° | | ○ | ● | | | | | | |
| Alu 15/10° | | | | | | ● | ● | | |
| PVC 11 mm | | | | | | | | | ● |
| PVC 14 mm | | | | ● | | | | | |
| PVC 15 mm | | | | | | | | ● | |
| Pin métropolitain 14 mm | | | | | ● | | | | |
| Pin d'Orégon 14 mm | | | | | ● | | | | |
| DESIGN & COLORIS | | | | | | | | | |
| Ajourage (à la demande)* | ● | ● | ● | | ● | | | | |
| Apprêt antirouille de protection | ● | ● | ● | | | | | | |
| Coloris/RAL standards* Palette 1 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| Autres Coloris/RAL* Palette 2 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ |
| RAL à la demande | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | |
| Architecture | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| Apprêt égalisateur de teinte | | | | | ● | | | | |
| Apprêt blanc | | | | | ○ | | | | |
| Lasure | | | | | ○ | | | | |
| FINITIONS | | | | | | | | | |
| Rails de guidage alu | | | | | | ● | ● | ○ | ○ |
| Couvre-joint de battement | | ● | ● | | ● | | | | |
| Joints brosse sur rails | | | | | | | | ● | |
| Joints brosse sur rails et profils | | | | | | ● | ● | | |
| Finition Luxe | | | | ○ | | | | | |
| Finition Inox* | | | | ○ | ○ | | | | |
| MANŒUVRES & SÉCURITÉ | | | | | | | | | |
| Espagnolette | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| Loquet tendeur | | | | | | | ● | ○ | ● |
| Loquet tendeur laqué à la couleur | | | | | | | ● | ○ | |
| Verrou composite | | | | | | | | ● | |
| Crémone | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | |
| Serrure | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | |
| Barre de battue haute/basse* | ● | | | ● | ● | | | | |
| Barre de battue haute et basse | | ● | ● | | | | | | |
| Barre de sureté | ○ | ● | ○ | | | | | | |
| OPTIONS SPÉCIFIQUES | | | | | | | | | |
| Projection* | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| Cintrage | ○ | ○ | | ○ | | | | | |

● Finition standard ○ Également disponible * Standards variants en fonction du modèle ou configuration, se référer à la page du produit



UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

-  VOLETS ROULANTS
-  VOLETS BATTANTS
-  PORTES DE GARAGE
-  PERSIENNES & JALOUSIES
-  RIDEAUX & GRILLES
-  STORES

FJ FRANCE
FERMETURES

FJ FRANCE
FERMETURES
france-fermetures.fr



Conforme
à la norme

FJ FRANCE
FERMETURES